

OZN.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ, POPIS	NÁZEV ČÁSTI	ROZMĚRY (mm)	MNOŽSTVÍ (Ks)
D 01		plastové dveře - popis: dvoukřídle venkovní dveře - plastový vícekomorový rám dveří - plastový vícekomorový rám křídla - zaskleno čířým izolačním dvojsklem a pevnou plastovou výplň dle schéma - způsob otevírání: - otevíravé - barva: - barevný odstín (blíže specifikace investorem): z interiéru - bílé z exteriéru - bílé - tepelné technické vlastnosti: $U_w = \max 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$	1350x 2150	ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ
		kování: - způsob otevírání dle schéma - bezpečnostní kování s bezpečnostním vložkovým zámkem + příslušenství - klika, panty		1
		nadsvětлік: - plastový vícekomorový rám světlíku - čiré izolační dvojsklo - způsob otevírání: - pevně zakleno - barva: - barevný odstín (blíže specifikace investorem): z interiéru - bílé z exteriéru - bílé - tepelné technické vlastnosti: $U_w = \max 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$	1350x 1050	1

POZNÁMKA:

- pozn. č.1 specifikace, umístění a rozměry otvorů je nutné před zahájením výroby výplní otvorů doměřit dle skutečného stavu
- pozn. č.2 přesné barevné řešení a členění dveří bude konzultováno s investorem a projektantem

MANAŽER PROJEKTU: Ing. Miroslava Hubálková			 Sokolovská 682 516 01 Rychnov nad Kněžnou kontakt: +420 494 531 538 dabona@dabona.eu www.dabona.eu
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL :	TECNICKÁ KONTROLA :	
PROFESE : STAVEBNÍ	Ing. Světlana Trejtnarová PROFESE : STAVEBNÍ	PROFESE : STAVEBNÍ	
OBEČ: Město Holice	KRAJ : PARDUBICKÝ		
INVESTOR : MÚ Holice, Holubova 1, 534 14 Holice		ČÍSLO ZAKÁZKY	1403/1
NÁZEV AKCE : Zateplení objektu Základní školy v Holicích objekt čp. 47 na pozemku s parc. č. 595		FORMÁT A4	–
OBJEKT : S002 – stará budova		DRUH PROJEKTU	DPS
ČÁST : STAVEBNÍ		DATUM	03/2014
		MĚŘÍTKO	–
NÁZEV VÝKRESU : 2014_02_D_01 Zateplení objektu ZŠ v Holicích – stará budova.dwg Výpis dveří		ČÍSLO VÝKRESU :	PARÉ Č.:
		D.02.ST.22	