

JEDNACÍ ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM
dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“)

„DODÁVKY OCELOVÝCH KULOVÝCH KOHOUTŮ“

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

1. ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zadavatelem veřejné zakázky je sdružení zadavatelů „RWE – ocelové kulové kohouty“ (ve smyslu ustanovení § 2 odst. 9 a 10 zákona), jménem účastníků tohoto sdružení jedná společnost RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, DIČ CZ272 95 567, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23083.

Sdružení zadavatelů:

RWE GasNet, s.r.o.

se sídlem: Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, IČ: 272 95 567

JMP Net, s.r.o.

se sídlem: Brno, Plynárenská 499/1, PSČ 657 02, IČ: 276 89 841

SMP Net, s.r.o.

se sídlem: Ostrava, Hornopolská 3314/38, PSČ 702 00, IČ: 277 68 961

VČP Net, s.r.o.

se sídlem: Hradec Králové, Pražská třída 485, PSČ 500 04, IČ: 274 959 49

RWE Distribuční služby, s.r.o.

se sídlem: Brno, Plynárenská 499/1, PSČ 657 02, IČ: 279 353 11

Jihomoravská plynárenská, a.s.

se sídlem: Brno, Plynárenská 499/1, PSČ 657 02, IČ: 499 70 607

Kontaktní adresa:

Hradec Králové, Pražská 702, PSČ 500 04

Kontaktní osoba: Ing. Judita Kalábová

Telefon: + 420 602 578 404

E-mail: judita.kalabova@rwe.cz

Kontaktní osoba zadavatele uvedená výše, zprostředkovává kontakt mezi dodavatelem/zájemcem a zadavatelem. Kontakt s jinými osobami zadavatele v průběhu zadávacího řízení není přípustný.

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ A PODMÍNKY PLNĚNÍ

- 2.1. Předmětem plnění jsou dodávky ocelových kulových kohoutů v tlakové třídě PN 40 (dále jen „KK“) dle technické specifikace – Přílohy č. 1 této kvalifikační dokumentace (dále jen TS).
- 2.2. KK budou dodávány pro jednotlivé sdružené zadavatele dle článku 1 této KD a zhotovitele jejich plynovodů a zařízení podle specifikace stanovené v Zadávací dokumentaci.

2.3. Předmět zakázky je rozdělen na 2 části:

Část zakázky	Typ trubky	DN [vnitřní průměr v mm]
1	Celosvařované KK PN 40 s těsněním kov – kov	50 až 500
2	Celosvařované KK PN 40 s kombinovaným těsněním	50 až 500

- 2.4. Předmětem zakázky mohou být i dělené (dvoudílné a třídílné šroubované) ocelové kulové kohouty, jejich použití je však vzhledem k platnému dokumentu „Technická pravidla RWE – Řešení trasových uzávěrů, uzavírací a ostatní armatury“, vycházejícího z TPG 93501 „Trasové uzávěry plynovodů z ocelových trub“, velmi omezené. Proto nebudou předmětem hodnocení a uchazeč jejich ceník může v nabídce uvést pouze jako doplněk k povinným celosvařovaným KK. Předmětem zakázky může být také příslušenství pro provoz nabízených KK, jako jsou např. speciální lisy pro vtlačení plastických dotěšňovacích nebo mazacích prostředků. Skutečný rozsah plnění v množství a čase bude konkretizován v průběhu plnění zakázky konkrétními dílčími objednávkami.
- 2.5. Záměte je oprávněn podat žádost na jednu nebo obě části zakázky.
- 2.6. Zadavatel předpokládá uzavření rámcové smlouvy s jedním vítězným uchazečem – dodavatelem pro každou část 1 a 2 zvlášť.

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

- 3.1 Doba plnění zakázky: 1.1.2014 až 31.12.2016.
- 3.2 Místem plnění zakázky je území ČR.

4. ZPŮSOB, MÍSTO A LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ÚČAST

Lhůta pro podání žádosti končí dne 1.11.2013 v 10.00 hodin. Žádosti mohou zájemci podat doporučeně poštou na adresu Pražská 702, 500 04 Hradec Králové k rukám kontaktní osoby nebo osobně na centrální podatelnu na téže adrese v pracovních dnech od 8.00 do 15.00 hod. V poslední den podání žádosti končí lhůta v 10.00 hod. Za rozhodující termín se považuje okamžik doručení nebo převzetí žádosti. Žádost musí být podána písemně, v jediné uzavřené obálce opatřené na přelepech razítkem, podpisem zájemce a výrazně označené nápisem:

Soutěž „DODÁVKY OCELOVÝCH KULOVÝCH KOHOUTŮ“ NEOTVÍRAT

Žádost o účast, která bude zadavateli doručena po výše uvedeném termínu, nebude zahrnuta do hodnocení kvalifikace a příslušný zájemce bude odmítnut.

Žádost zájemce musí splňovat všechny podmínky a požadavky, které jsou v kvalifikační dokumentaci.

Součástí žádosti musí být i její elektronická podoba např. na flash disku nebo CD. Ta musí být vložena dovnitř obálky s žádostí.

5. JAZYK ŽÁDOSTI O ÚČAST

Vlastní žádost o účast bude v českém jazyce. V tomto jazyce bude také vedena veškerá korespondence mezi dodavatelem/zájemcem a zadavatelem, týkající se veřejné zakázky.

6. VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE

- 6.1. Kdykoliv jednacím řízením s uveřejněním zrušit.

6.2. Ověřit si všechny údaje a dokumenty v žádosti uvedené.

7. **POŽADAVKY NA SPLNĚNÍ KVALIFIKACE**

7.1 Zámce v žádosti prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů výpisem z obchodního rejstříku ne starším než 90 dní k poslednímu dni lhůty pro podání žádostí.

Zámce v žádosti prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů dokladem o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky.

7.2 Zadavatel požaduje prokázání technické způsobilosti zájemce, a to seznamem obdobných dodávek v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby dodání. Zámce splní tento kvalifikační předpoklad, předloží-li zadavateli seznam významných dodávek ve vztahu k té části zakázky, na kterou zámce podává žádost. Zadavatel bude posuzovat splnění tohoto požadavku pro každou část zakázky zvlášť.

Seznam významných dodávek (viz Příloha č. 3) musí minimálně obsahovat:

- obchodní jméno odběratele a adresu sídla
- kontakt na odběratele (jméno kontaktní osoby, telefon a e-mail)
- druh a rozsah dodávky s uvedením doby dodávky.

Za splnění tohoto kritéria se považuje prokázání dodávek uskutečněných v posledních 3 letech pro plynárenství v EU odpovídajících specifikaci stanovené v technické specifikaci (dále jen „TS“), která tvoří Přílohu č. 1 této KD, minimálně v níže uvedeném množství pro každou uvedenou dimenzi pro 1. a pro 2. část; pro obě části pouze v tlakové třídě PN 40:

pro 1. část: celosvařované KK s těsněním kov – kov:

DN 50 – 40 ks, DN 80 – 90 ks, DN 100 – 100 ks, DN 150 – 30 ks, DN 200 – 20 ks, DN 300 – 30 ks a DN 500 – 10 ks;

pro 2. část: celosvařované KK s kombinovaným těsněním:

DN 50 – 40 ks, DN 80 – 90 ks, DN 100 – 100 ks, DN 150 – 30 ks, DN 200 – 20 ks, DN 300 – 30 ks a DN 500 – 10 ks.

Zámce uvede požadované údaje do tabulky dle přílohy č. 3. této KD. V případě pochybností o shodě KK s TS je důkazní břemeno na straně zájemce. Ke každé referenci zájemce doloží naskenovaný první list inspekčního certifikátu 3.1 dle EN 10204 (skeny budou pouze v elektronické podobě uložené na přiloženém flash disku nebo CD).

7.3 Zadavatel požaduje v žádosti prokázání finanční a ekonomické způsobilosti zájemce, dokladem o pojištění (pojistnou smlouvou) odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v částce minimálně 5 000 000 Kč (slovy: pět milionů korun českých) pro každý jednotlivý případ, platným po celou dobu platnosti rámcové smlouvy. Tuto způsobilost může zámce prokázat v žádosti také předložením čestného prohlášení, podepsaného oprávněnou osobou zájemce. V tomto prohlášení se zámce zaváže k uzavření smlouvy o pojištění ve smyslu tohoto bodu až jako případný vítězný zámce nejpozději před uzavřením rámcové smlouvy. Nesplnění této povinnosti představuje neposkytnutí součinnosti zájemcem ve smyslu ust. § 82 odst. 4 zákona.

7.4 Zámce v žádosti prokáže čestným prohlášením, podepsaným osobou oprávněnou jednat jménem zájemce nebo v jeho zastoupení, že není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. Tento doklad nesmí být k poslednímu dni lhůty pro podání žádostí starší 90 dnů.

7.5 Zámce v žádosti doloží certifikát výrobku (včetně použití v prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par) vydaný pro nabízené KK autorizovanou osobou podle §11 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a dále atest o splnění požadavku na požární odolnost pro fire-test KK.

7.6 U KK splňujících parametry TTA dle TPG 93501 předloží atest dokládající výsledky testu

opotřebení.

- 7.7 Zámce v žádosti předloží certifikát o zavedení systému managementu kvality nejméně podle EN ISO 9000 nebo obdobný certifikát.
- 7.8 Není-li zámce schopen prokázat splnění určité části kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. c) až d) zákona, je oprávněn prokázat splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatelů.
- 7.9 U žádostí předpokládajících plnění zakázky s pomocí subdodavatelů (např. výrobců KK, výrobců zemních souprav) musí zámce v žádosti předložit doklady svého subdodavatele ve vztahu k té části plnění zakázky, kterou tento subdodavatel bude plnit. V takovém případě je zámce povinen předložit v žádosti výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence subdodavatele ne starší 90 dní k poslednímu dni lhůty pro podání žádosti a současně předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky zájemcem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude zámce disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace za zámce. V žádosti musí být uveden seznam subdodavatelů s uvedením obchodního jména, IČ a popisu jejich činnosti ve vztahu k předmětu zakázky.
- 7.10 Dodavatel, který podal nabídku v tomto zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení, jehož prostřednictvím dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
- 7.11 Zahraniční dodavatel prokazuje v žádosti splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich prostého překladu do českého jazyka (není požadován úředně ověřený překlad), pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.

8. POŽADAVKY NA SPLNĚNÍ KVALIFIKACE - MATERIÁLNÍ ČÁST

- 8.1. Zámce k žádosti přiloží řádně a pravdivě vyplněný Dotazník (viz Příloha č. 2 KD), kde si místa na odpovědi může podle potřeby rozšířit. V případě, kdy zámce nabízí KK pro obě části zakázky, tj. s těsněním kov x kov i s kombinovaným těsněním od jednoho výrobce, vyplní pro každý těsnící systém samostatný Dotazník. V případě, že nabízí KK od více výrobců, přiloží k žádosti samostatný dotazník pro každého výrobce.
- 8.2. Vyplněný Dotazník zadavatel posoudí z hlediska souladu odpovědí zámce s požadavky zadavatele v TS. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit pravdivost a prověřit úplnost údajů uvedených jednotlivými uchazeči v Dotazníku a v žádostech.
- 8.3. Uchazeč je povinen umožnit zadavateli provedení technického auditu zabezpečení kvality výroby a dodávek a schopnosti plnění technické specifikace v rámci prověřování splnění kvalifikace zámce a to ve všech výrobních závodech, kde jsou vyráběny produkty, které jsou předmětem nabídky uchazeče. V případě zahraničního výrobce uchazeč zajistí tlumočnicka, který bude během auditu schopen řádně tlumočit odborné termíny.
- 8.4. Budou-li údaje uvedené v Dotazníku zámce v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v TS, bude zadavatel považovat tento kvalifikační požadavek za splněný.

9. ZPŮSOB A METODA HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ A STANOVENÍ POŘADÍ ZÁJEMCŮ

- 9.1. Zadavatel vyloučí zájemce ze zadávacího řízení v případě, že zájemce uvede ve své žádosti nepravdivé údaje týkající se kvalifikace.
- 9.2. Posouzení splnění kvalifikace bude probíhat pro každou část zakázky zvlášť. Výsledkem posouzení bude konstatování, zda zájemce pro danou část zakázky **splňuje/nesplňuje** požadavky KD.
- 9.3. V případě, že zájemce nesplňuje požadavky KD na prokázání kvalifikace, bude zájemce zadavatelem vyloučen z účasti na dané části zakázky. Tím není dotčeno právo zadavatele vyžádat si další doklady a informace ve smyslu § 59 odst. 4 zákona.
- 9.4. Následně budou osloveni k podání nabídky na příslušnou část zakázky všichni zájemci, kteří splnili požadavky KD.
- 9.5. Zadavatel si hodlá využít své oprávnění na základě § 100 odst. 2 zákona právo a odmítnout jakoukoliv nabídku, je-li podíl hodnoty dodávek původem ze států specifikovaných v přímo použitelném předpisu Evropské unie vyšší, než 50% z celkové hodnoty dodávek obsažených v nabídce.
- 9.6. Zadavatel si hodlá využít své oprávnění na základě § 100 odst. 4 zákona a neupřednostňovat nabídky podle § 100 odst. 3 zákona, pokud by přijetím takové nabídky byl nucen pořizovat zařízení s odlišnými technickými parametry, než jsou parametry jeho stávajícího zařízení, což by mělo za následek neslučitelnost nebo technické obtíže při provozu a údržbě nebo nepřiměřené náklady.

10. PODMÍNKY A DALŠÍ POŽADAVKY

- 10.1 Zájemce v žádosti uvede, na kterou část zakázky žádost podává.
- 10.2 Zájemce v nabídce popíše své možnosti v oblasti zajištění dodávek a skladů. Zároveň přiloží tabulku Provozní skladové zásoby podle Přílohy č. 3 k rámcové smlouvě a uvedené armatury bude udržovat pro RWE skladem k okamžitému odebrání kdykoliv v době platnosti smlouvy.
- 10.3 Zájemce v žádosti uvede stručnou informaci o výrobcí KK, které jsou předmětem zakázky a popíše svůj vztah k danému výrobcí. Daný výrobce musí kontinuálně splňovat podmínky pro dodávky KK pro plynárenství v ČR ve smyslu TS, která tvoří přílohu č. 1 KD (KK musí být v souladu s platnou legislativou, tj. zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky v platném znění). Obdobně zájemce uvede informaci o výrobcích převodovek, zemních souprav a speciálních lisů pro dotěsňování KK.
- 10.4 **Zájemce v žádosti doloží, jakým způsobem zajistí požadované termíny dodávek. Zájemce splní tento kvalifikační předpoklad, jestliže termín dodání nepřekročí 20 kalendářních dnů pro DN 50 až 100, 40 kalendářních dnů pro DN 150 a 60 kalendářních dnů pro DN 200 až 500 od potvrzení objednávky, přičemž skutečná délka prodloužení zemní soupravy může být upřesněna až před dodáním zboží, ne však později než 14 kalendářních dní před expedicí.** Zájemce musí být schopen akceptovat pozdější odebrání KK oproti termínu uvedenému v objednávce.
- 10.5 Zájemce uvede, zda nabízené KK vyžadují specializovaný servis zajišťovaný výrobcem nebo odbornou servisní organizací. Pokud ano, uvede v jaké periodě a za jakých podmínek včetně cenových by byl poskytován. V opačném případě uvede, zda bude mít případný odborný servis provedený jinou organizací vliv na záruku.
- 10.6 Zájemce bude povinen poskytovat odborné proškolení pro pracovníky skupiny RWE v ČR a pro zhotovitele jejích staveb.
- 10.7 Zadavatel požaduje záruční dobu min. 2 roky od dodání a zajištění pozáručního servisu po celou dobu životnosti (30 let).

- 10.8 Zámce v žádosti předloží čestné prohlášení podepsané oprávněnou osobou zámce, že nabízené zboží splňuje všechny podmínky a požadavky Kvalifikační dokumentace a jejich Příloh, že se zavazuje zajišťovat záruční a pozáruční servis nabízených a dodávaných KK po celou dobu jejich životnosti a že všechny údaje a dokumenty v žádosti jsou pravdivé.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1 Zámce, který neposkytl údaje a informace o kvalifikaci v rozsahu stanoveném zadavatelem včetně dokladů podle ustanovení zákona, nebo poskytl údaje a informace o kvalifikaci včetně dokladů požadovaných zadavatelem, které jsou neúplné nebo nepravdivé, nesplnil kvalifikaci a bude zadavatelem vyloučen. Tím není dotčeno oprávnění zadavatele vyžádat si další doklady či informace k prokázání kvalifikace ve smyslu § 59 odst. 4 zákona.
- 11.2 Zadavatel bezodkladně písemně oznámí těmto zámecům, že byli z účasti v zadávacím řízení vyloučeni.
- 11.3 Zámce v žádosti uvede, na kterou část zakázky žádost podává.
- 11.4 Zámce v žádosti předloží čestné prohlášení podepsané oprávněnou osobou zámce, že nabízené zboží splňuje všechny podmínky a požadavky Kvalifikační dokumentace a Technických specifikací a že všechny údaje a dokumenty v žádosti jsou pravdivé.
- 11.5 Žádost musí být zpracována v písemné formě v českém jazyce ve 3 vyhotoveních (tj. 1 originál + 2 kopie). Originál žádosti musí být označen jako "originál". Kromě písemné formy musí být v obálce s žádostí přiložena její elektronická podoba (textová a tabulková část).
- 11.6 Žádost musí být odpovídajícím způsobem zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh (nejlépe každý list očíslovat nepřerušovanou číselnou řadou, označit razítkem a podpisem zámce na každém listu a s uvedením celkového počtu listů).
- 11.7 Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení na veřejnou zakázku.

Přílohy:

Příloha č. 1 Technická specifikace

Příloha č. 2 Dotazník

Příloha č. 3 Seznam obdobných zakázek

Příloha č. 4 Krycí list

Příloha č. 5 Návrh rámcové smlouvy

Příloha č. 6 Čestné prohlášení

V Praze dne 20.9.2013

Za sdružení zadavatelů

.....
Ing. Miloslav Zaur
jednatel
RWE GasNet, s.r.o.

.....
Dipl.-Volksw. Thomas Merker
jednatel
RWE GasNet, s.r.o.