

UŽŠÍ ŘÍZENÍ
dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“)

„DODÁVKY REGULAČNÍCH ARMATUR“

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

1. ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zadavatelem veřejné zakázky je sdružení zadavatelů „RWE – veřejné zakázky“ (ve smyslu ustanovení § 2 odst. 10 zákona), jménem účastníků tohoto sdružení jedná společnost RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, DIČ CZ272 95 567, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23083.

Sdružení zadavatelů:

RWE GasNet, s.r.o.

se sídlem: Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, IČ: 272 95 567
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23083

RWE Distribuční služby, s.r.o.

se sídlem: Brno, Plynárenská 499/1, PSČ 657 02, IČ: 279 353 11
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 57165

Kontaktní adresa:

RWE Česká republika a.s., Hradec Králové, Pražská 702, PSČ 500 04

Kontaktní osoba: Ing. Judita Kalábová

Telefon: + 420 602 578 404

E-mail: judita.kalabova@rwe.cz

Kontaktní osoba zadavatele uvedená výše, zprostředkovává kontakt mezi dodavatelem/zájemcem a zadavatelem. Kontakt s jinými osobami zadavatele v průběhu zadávacího řízení není přípustný.

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ A PODMÍNKY PLNĚNÍ

- 2.1. Předmětem plnění budou dodávky regulátorů tlaku plynu, rychlouzávěrů se snímači jejich polohy, tlumičů hluku (dále jen „regulačních armatur“) a náhradních dílů (dále jen "ND") pro regulační stanice (dále jen "RS") RWE v České republice. Regulační armatury musí odpovídat technické specifikaci (dále jen "TS") - Příloze č. 1 této kvalifikační dokumentace (dále jen "KD") a splňovat požadavky na typové RS, které jsou uvedeny na profilu zadavatele <https://profily-zadavatele.cz/profil/27295567>. Zadavatel si vyhrazuje právo provádět aktualizaci typových projektů RS uvedených na profilu zadavatele v průběhu tohoto užšího řízení a také v průběhu platnosti Rámcové smlouvy, to vše v souladu se zákonem a zněním Rámcové smlouvy.
- 2.2. Regulační armatury budou dodávány pro jednotlivé sdružené zadavatele dle článku 1 této KD a zhotovitele jejich RS podle TS.
- 2.3. Skutečný rozsah plnění v množství a čase bude konkretizován v průběhu plnění zakázky konkrétními dílčími objednávkami.
- 2.4. Předmětem zakázky mohou být i regulační armatury a ND pro netypové RS.
- 2.5. Zadavatel předpokládá pro každou část zakázky uzavření rámcové smlouvy s jedním vítězným dodavatelem.

2.6. Předmět zakázky je rozdělen na 12 částí:

Část zakázky	regulační armatury pro regulační stanice o výkonu v Nm ³ /h
1	VTL RESO 650
2	VTL RS 1200
3	VTL RS 2000
4	VTL RS 4000
5	VTL RS 6000
6	VTL RS 10 000
7	VTL RS 15 000
8	STL RS 1 200 krátká verze
9	STL RS 1 200 - 1 bar
10	STL RS 1 200 - 3 bar
11	STL RS 2 500 - 1 bar
12	STL RS 2 500 - 3 bar

2.7. Zájemce je oprávněn podat žádost na jednu, více nebo všechny části zakázky.

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

3.1 Doba plnění zakázky: 1.1.2015 až 31.12.2017.

3.2 Místem plnění zakázky je území ČR.

4. ZPŮSOB, MÍSTO A LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ÚČAST

Lhůta pro podání žádosti končí dne 28.8.2014 v 10.00 hodin. Žádosti mohou zájemci podat doporučeně poštou na adresu RWE Česká republika a.s., Pražská 702, 500 04 Hradec Králové k rukám kontaktní osoby nebo osobně na centrální podatelnu na téže adrese v pracovních dnech od 8.00 do 15.00 hod. V poslední den podání žádosti končí lhůta v 10.00 hod. Za rozhodující termín se považuje okamžik doručení nebo převzetí žádosti zadavatelem. Žádost musí být podána písemně, v jediné uzavřené obálce opatřené na přelepch razítkem, podpisem zájemce a výrazně označené nápisem:

Soutěž „DODÁVKY REGULAČNÍCH ARMATUR“ NEOTVÍRAT

Žádost o účast, která bude zadavateli doručena po výše uvedeném termínu, nebude zahrnuta do posouzení kvalifikace a příslušný zájemce bude odmítnut.

Žádost zájemce musí splňovat všechny podmínky a požadavky, které jsou v KD.

Součástí žádosti musí být i její elektronická podoba např. na flash disku nebo CD. Ta musí být vložena dovnitř obálky s žádostí.

5. JAZYK ŽÁDOSTI O ÚČAST

Vlastní žádost o účast bude v českém jazyce. V tomto jazyce bude také vedena veškerá korespondence mezi dodavatelem/zájemcem a zadavatelem, týkající se veřejné zakázky.

6. **POŽADAVKY NA SPLNĚNÍ KVALIFIKACE**

- 6.1 Zámce v žádosti prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů výpisem z obchodního rejstříku ne starším než 90 dní k poslednímu dni lhůty pro podání žádostí.

Zámce v žádosti prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů dokladem o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky.

- 6.2 Zadavatel požaduje prokázání technické způsobilosti zájemce, a to seznamem obdobných dodávek v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby dodání. Zámce předloží zadavateli seznam významných dodávek ve vztahu k té části zakázky, na kterou zájemce podává žádost. Seznam dodávek musí minimálně obsahovat:
- obchodní jméno odběratele a adresu sídla
 - kontakt na odběratele (jméno kontaktní osoby, telefon a e-mail)
 - druh a rozsah dodávky s uvedením doby dodávky.

Za splnění tohoto kritéria se považuje prokázání dodávek regulačních armatur uskutečněných v posledních 3 letech pro plynárenství v EU odpovídajících specifikaci stanovené v TS, která tvoří Přílohu č. 1 této KD, minimálně v níže uvedeném množství kusů regulátorů pro každou část zakázky, na kterou zájemce podává žádost. Zámce smí v referencích uvádět výhradně jen typy regulačních armatur, které uvedl v Příloze č. 6 Hodnocení kvalifikace.

Část zakázky	regulační armatury pro regulační stanice	min. množství kusů regulátorů
1	VTL RESO 650	4
2	VTL RS 1200	22
3	VTL RS 2000	20
4	VTL RS 4000	18
5	VTL RS 6000	4
6	VTL RS 10 000	1
7	VTL RS 15 000	1
8	STL RS 1 200 krátká verze	10
9	STL RS 1 200 - 1 bar	20
10	STL RS 1 200 - 3 bar	20
11	STL RS 2 500 - 1 bar	12
12	STL RS 2 500 - 3 bar	2

Zámce uvede požadované údaje pro každou část zakázky zvlášť do tabulky dle Přílohy č. 3. této KD, kde si místa na odpovědi může podle potřeby rozšířit. V případě pochybností o shodě regulačních armatur s TS je důkazní břemeno na straně zájemce. Ke každé referenci zájemce doloží naskenovaný inspekční certifikát 3.1 nebo 3.2 dle EN 10204 (skeny budou pouze v elektronické podobě uložené na přiloženém flash disku nebo CD). Zámce musí uvést na první pozici regulační armaturu, která byla provozována v distribuční soustavě členského státu EU, a to výhradně na vstupních a výstupních provozních tlacích uvedených v části E TS - Přílohy č. 1 této KD po dobu minimálně jednoho roku. Zadavatel bude uvedené reference namátkově ověřovat a hodlá využít svého práva vyloučit ze zadávacího řízení zájemce, kteří nabídnou regulační armatury, které neodpovídají (nebo u nichž vyhovění požadavkům nebylo jednoznačně prokázáno) veškerým požadavkům této KD. Zadavatel uzná i jiné rovnocenné doklady o referenčních zakázkách ve smyslu § 56 odst. 6 zákona.

- 6.3 Zadavatel požaduje v žádosti prokázání finanční a ekonomické způsobilosti zájemce, dokladem o pojištění (pojistnou smlouvou) odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v částce minimálně 5 000 000 Kč (slovy: pět milionů korun

- českých) pro každý jednotlivý případ, platným po celou dobu platnosti rámcové smlouvy. Tuto způsobilost může zájemce prokázat v žádosti také předložením čestného prohlášení, podepsaného oprávněnou osobou zájemce. V tomto prohlášení se zájemce zaváže k uzavření smlouvy o pojištění ve smyslu tohoto bodu až jako případný vítězný zájemce nejpozději před uzavřením rámcové smlouvy. Nesplnění této povinnosti představuje neposkytnutí součinnosti zájemcem ve smyslu ust. § 82 odst. 4 zákona.
- 6.4 Zájemce v žádosti doloží certifikát výrobku vydaný pro nabízené regulační armatury autorizovanou osobou podle §11 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů.
 - 6.5 Zájemce v žádosti předloží certifikát výrobce regulačních armatur o zavedení systému managementu kvality nejméně podle EN ISO 9000 nebo obdobný certifikát.
 - 6.6 Není-li zájemce schopen prokázat splnění určité části profesní, finanční nebo technické kvalifikace, je oprávněn prokázat splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatelů.
 - 6.7 U žádostí předpokládajících plnění zakázky s pomocí subdodavatelů (např. výrobců regulačních armatur), prokazujících část kvalifikace místo zájemce, musí zájemce v žádosti předložit výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence subdodavatele ne starší 90 dní k poslednímu dni lhůty pro podání žádosti a současně předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky zájemcem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude zájemce disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace za zájemce. Subdodavatel současně předloží čestné prohlášení o splnění základního kvalifikačního předpokladu dle § 53 odst. 1 písm. j) zákona.
 - 6.8 V žádosti musí být uveden seznam všech subdodavatelů (i těch, kteří neprokazují kvalifikaci namísto zájemce) s uvedením obchodního jména, IČ a popisu jejich činnosti ve vztahu k předmětu zakázky.
 - 6.9 Dodavatel, který podal nabídku v tomto zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení, jehož prostřednictvím dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Toto bude posuzováno pro každou část zakázky samostatně.
 - 6.10 Zahraniční dodavatel prokazuje v žádosti splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich prostého překladu do českého jazyka (není požadován úředně ověřený překlad), pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.
 - 6.11 Veškeré doklady k prokázání kvalifikace předloží zájemce v prosté kopii.

7. POŽADAVKY NA SPLNĚNÍ KVALIFIKACE - MATERIÁLNÍ ČÁST

- 7.1 Zájemce v Příloze č. 6 Hodnocení kvalifikace uvede, na kterou část zakázky žádost podává a pro každou uvedenou část zakázky nabídne konkrétní typ regulátoru tlaku plynu a bezpečnostního rychlouzávěru (dále "BRU"). Pro každý typ musí přiložit technický manuál v českém jazyce obsahující technická data, specifikace charakteristik, třídu přesnosti regulátoru a BRU, hlučnost soupravy bez tlumiče a s tlumičem v dB, popis materiálů a povrchové úpravy s uvedením tloušťky vrstev, funkční schémata, vestavbové rozměry a podrobné informace o konstrukčních variantách. Zájemce smí nabízet pouze

takové regulátory a jejich příslušenství, které jsou z hlediska vestavbových rozměrů vhodné pro typové RS.

- 7.2 Zámce v žádosti uvede tlakovou ztrátu na bezpečnostním uzávěru v závislosti na požadovaných provozních podmínkách, a to i v případě vestavěného uzávěru v regulátoru.
- 7.3 Zámce v žádosti musí poskytnout popis metody výpočtu a výpočet emisí hluku regulátoru a pravděpodobné spektrální rozložení hladiny hluku v oktávovém pásmu pro ústřední frekvence od 500 Hz do 8000 Hz.
- 7.4 Zámce k žádosti přiloží kopii protokolu o měření hluku na jednotlivé typy v rozsahu podle ČSN EN 334 a odpovídající hlučnost sestavy v dB podle bodu C.3.1. TS uvede v Příloze č. 6 Hodnocení kvalifikace. Alternativně může zámce předložit kopii uvedeného protokolu nejpozději při auditu ve výrobním závodě.
- 7.5 Zámce k žádosti přiloží řádně a pravdivě vyplněný Dotazník (viz Příloha č. 2 KD), kde si místa na odpovědi může podle potřeby rozšířit. V případě, že nabízí regulační armatury od více výrobců, přiloží k žádosti samostatný Dotazník pro každého výrobce.
- 7.6 Vyplněný Dotazník zadavatel posoudí z hlediska souladu odpovědi zámce s požadavky zadavatele uvedenými v TS. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit pravdivost a prověřit úplnost údajů uvedených jednotlivými zájemci v Dotazníku a v žádostech.
- 7.7 Zámce je povinen umožnit zadavateli provedení technického auditu zabezpečení kvality výroby a dodávek a schopnosti plnění technické specifikace v rámci prověřování splnění kvalifikace zámce a to ve všech výrobních závodech, kde jsou vyráběny produkty, které jsou předmětem nabídky zámce. V případě zahraničního výrobce zámce zajistí tlumočnicka, který bude během auditu schopen řádně tlumočit odborné termíny. Bude-li výsledek technického auditu kladný (viz kap. B TS), bude zadavatel považovat tento kvalifikační požadavek za splněný.
- 7.8 Budou-li údaje uvedené v Dotazníku zámce v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v TS, bude zadavatel považovat tento kvalifikační požadavek za splněný.

8. ZPŮSOB A METODA POSOUZENÍ ŽÁDOSTÍ A STANOVENÍ POŘADÍ ZÁJEMCŮ

- 8.1. Posouzení splnění kvalifikace bude probíhat pro každou část zakázky zvlášť. Výsledkem posouzení bude konstatování, zda zámce pro danou část zakázky **splňuje/nesplňuje** požadavky KD.
- 8.2. Následně budou osloveni k podání nabídky všichni zájemci, kteří splnili požadavky KD. Zámce je povinen udržovat v platnosti veškeré doklady k prokázání kvalifikace po celou dobu zadávacího řízení a v případě uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky po celou dobu realizace zakázky. Zájemci budou povinni před uzavřením smlouvy na realizaci veřejné zakázky předložit zadavateli originály dokladů k prokázání kvalifikace dle odst. 6.1 a 6.3 této KD.
- 8.3. Zadavatel hodlá využít své oprávnění na základě § 100 odst. 2 zákona odmítnout jakoukoliv nabídku, je-li podíl hodnoty dodávek původem ze států specifikovaných v přímo použitelném předpisu Evropské unie vyšší, než 50% z celkové hodnoty dodávek obsažených v nabídce.
- 8.4. Zadavatel hodlá využít své oprávnění na základě § 100 odst. 4 zákona a neupřednostňovat nabídky podle § 100 odst. 3 zákona, pokud by přijetím takové nabídky byl nucen pořizovat zařízení s odlišnými technickými parametry, než jsou parametry jeho stávajícího zařízení, což by mělo za následek neslučitelnost nebo technické obtíže při provozu a údržbě nebo nepřiměřené náklady.

9. PODMÍNKY A DALŠÍ POŽADAVKY

- 9.1 Zájemce v nabídce uvede oficiální zastoupení výrobce v ČR a popíše své možnosti v oblasti zajištění dodávek a skladů.
- 9.2 Zájemce v žádosti uvede stručnou informaci o výrobci regulačních armatur, které jsou předmětem zakázky a popíše svůj vztah k danému výrobcí. Daný výrobce musí kontinuálně splňovat podmínky pro dodávky regulačních armatur pro plynárenství v ČR ve smyslu TS, která tvoří Přílohu č. 1 KD (regulační armatury musí být v souladu s platnou legislativou, tj. zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v platném znění). Obdobně zájemce uvede výrobce ND pro regulační armatury, které ve své žádosti uvedl a stručnou informaci o nich.
- 9.3 Zájemce musí v žádosti formou čestného prohlášení garantovat, že nabízené regulační armatury nevyžadují specializovaný servis zajišťovaný výrobcem nebo odbornou servisní organizací a že případný odborný servis provedený jinou proškolenou organizací nebude mít vliv na záruku.
- 9.4 Zájemce bude povinen poskytovat bezplatné odborné školení (bez omezení platnosti) v českém jazyce pro práci s dodávanými regulačními armaturami. Toto školení zajistí do 3 měsíců od podpisu smlouvy pro 250 osob v prostorách, které si sám zajistí. Další bezplatná školení budou probíhat pravidelně každý rok pro 50 osob.
- 9.5 Zadavatel požaduje zajištění bezplatných poradenských, a konzultačních, ~~poprodejních a servisních~~ služeb po celou dobu životnosti (min. 30 let).

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1 Zájemce, který neposkytl údaje a informace o kvalifikaci v rozsahu stanoveném zadavatelem včetně dokladů podle příslušných ustanovení zákona, nebo poskytl údaje a informace o kvalifikaci včetně dokladů požadovaných zadavatelem, které jsou neúplné nebo nepravdivé, nesplnil kvalifikaci a bude zadavatelem vyloučen. Tím není dotčeno oprávnění zadavatele vyžádat si další doklady či informace k prokázání kvalifikace ve smyslu § 59 odst. 4 zákona.
- 10.2 Zadavatel bezodkladně písemně oznámí těmto zájemcům, že byli z účasti v zadávacím řízení vyloučeni.
- 10.3 Žádost musí být zpracována v písemné formě v českém jazyce ve 3 vyhotoveních (tj. 1 originál + 2 kopie). Originál žádosti musí být označen jako "originál". Kromě písemné formy musí být v obálce s žádostí přiložena její elektronická podoba (textová a tabulková část).
- 10.4 Žádost musí být odpovídajícím způsobem zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh (nejlépe každý list očíslovat nepřerušenou číselnou řadou, označit razítkem a podpisem zájemce na každém listu a s uvedením celkového počtu listů).
- 10.5 Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení na veřejnou zakázku.

Přílohy:

- Příloha č. 1 Technická specifikace
- Příloha č. 2 Dotazník
- Příloha č. 3 Seznam obdobných zakázek
- Příloha č. 4 Krycí list
- Příloha č. 5 Čestné prohlášení
- Příloha č. 6 Hodnocení kvalifikace

V Praze dne 25.9.2014

Za sdružení zadavatelů

.....
Ing. Miloslav Zaur
jednatel
RWE GasNet, s.r.o.

.....
Dipl-Volksw. Thomas Merker
jednatel
RWE GasNet, s.r.o.