

UŽŠÍ ŘÍZENÍ
dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „zákon“)

„DODÁVKY PE TRUBEK“

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

1. ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zadavatelem veřejné zakázky je sdružení zadavatelů „RWE – veřejné zakázky“ (ve smyslu ustanovení § 2 odst. 10 zákona), jménem účastníků tohoto sdružení jedná společnost RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567, DIČ CZ27295567, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23083.

Sdružení zadavatelů:

RWE GasNet, s.r.o.

se sídlem: Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, IČ: 27295567
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23083

RWE Distribuční služby, s.r.o.

se sídlem: Brno, Plynárenská 499/1, PSČ 657 02, IČ: 279 353 11
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 57165

Kontaktní adresa:

RWE Česká republika a.s., Hradec Králové, Pražská 702, PSČ 500 04

Kontaktní osoba: Ing. Judita Kalábová

Telefon: + 420 602 578 404

E-mail: judita.kalabova@rwe.cz

Kontaktní osoba zadavatele uvedená výše, zprostředkovává kontakt mezi dodavateli/zájemci a zadavatelem. Kontakt s jinými osobami zadavatele v průběhu zadávacího řízení není přípustný.

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ A PODMÍNKY PLNĚNÍ

- 2.1. Předmětem plnění budou dodávky PE trubek - základních trubek PE 100 dle technické specifikace (dále jen "TS") uvedené v Příloze č. 1 této kvalifikační dokumentace (dále jen "KD"), trubek PE 100 s opláštěním, ochranných trubek, trubek z PE 100 RC dle TS uvedené v Příloze č. 2 této KD a trubek PE 100 RC s opláštěním. Ochranné trubky musí splnit TPG 702 01.
- 2.2. PE trubky budou dodávány pro jednotlivé sdružené zadavatele dle článku 1 této KD a zhotovitele jejich plynovodů a zařízení podle požadavků stanovených v KD.
- 2.3. Zadavatel předpokládá uzavření rámcové smlouvy se třemi vítěznými dodavateli pro každou část zakázky.
- 2.4. Předmět zakázky je rozdělen na 2 části ve smyslu § 98 odst. 1 zákona.

Část zakázky	Typ trubky	dn [vnější průměr v mm]
1	Základní trubky PE 100 v návínu	32 až 225
	Základní trubky PE 100 v tyčích	32 až 225
	Základní trubky PE 100 s ochranným pláštěm	32 až 225
	Ochranné trubky	50 až 225
	Trubky PE 100 RC v návínu	32 až 225
	Trubky PE 100 RC v tyčích	32 až 225
	Trubky PE 100 RC s ochranným pláštěm	32 až 225
2	Základní trubky PE 100 v tyčích	315 až 500
	Základní trubky PE 100 s ochranným pláštěm	315 až 500
	Ochranné trubky	315 až 500

	Trubky PE 100 RC v tyčích	315 až 500
	Trubky PE 100 RC s ochranným pláštěm	315 až 500

- 2.5. Rozsah plnění v množství a čase bude konkretizován v průběhu plnění zakázky konkrétními dílčími objednávkami.
- 2.6. Zámce je oprávněn podat žádost na jednu nebo obě části zakázky.

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

- 3.1. Doba plnění zakázky: 1.4.2015 až 31.03.2018.
- 3.2. Místem plnění zakázky je území ČR.

4. ZPŮSOB, MÍSTO A LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ÚČAST

Lhůta pro podání žádosti končí dne 4.3.2015 v 10.00 hodin. Žádosti mohou zájemci podat doporučeně poštou na adresu RWE Česká republika a.s., Judita Kalábová, Pražská 702, 500 04 Hradec Králové nebo osobně na centrální podatelnu na téže adrese v pracovních dnech od 8.00 do 15.00 hod. V poslední den podání žádosti končí lhůta v 10.00 hod. Za rozhodující termín se považuje okamžik doručení nebo převzetí žádosti zadavatelem. Žádost musí být podána písemně, v jediné uzavřené obálce opatřené na přelepech razítkem, podpisem zájemce a výrazně označené nápisem:

Soutěž „DODÁVKY PE TRUBEK“ NEOTVÍRAT

Žádost o účast, která bude zadavateli doručena po výše uvedeném termínu, nebude zahrnuta do posouzení kvalifikace a příslušný zájemce bude odmítnut.

Žádost zájemce musí splňovat všechny podmínky a požadavky, které jsou v KD.

Součástí žádosti musí být i její elektronická podoba např. na flash disku nebo CD. Ta musí být vložena dovnitř obálky s žádostí.

5. JAZYK ŽÁDOSTI O ÚČAST

Vlastní žádost o účast bude v českém jazyce. V tomto jazyce bude také vedena veškerá korespondence mezi dodavatelem/zájemcem a zadavatelem, týkající se veřejné zakázky.

6. POŽADAVKY NA SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

- 6.1. Zámce v žádosti prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů výpisem z obchodního rejstříku ne starším než 90 dní k poslednímu dni lhůty pro podání žádostí.
- 6.2. Zámce v žádosti prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů dokladem o oprávnění k podnikání (Živnostenský list) v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky.
- 6.3. Zadavatel požaduje prokázání technické způsobilosti zájemce, a to seznamem obdobných dodávek s uvedením jejich rozsahu a doby dodání. Za splnění tohoto kritéria se považuje prokázání dodávek uskutečněných v posledních 3 letech. Zámce uvede požadované údaje do tabulky dle Přílohy č. 3. této KD, kde si místa na odpovědi může podle potřeby rozšířit. Seznam dodávek musí minimálně obsahovat:
- obchodní jméno odběratele a adresu sídla
 - kontakt na odběratele (jméno kontaktní osoby, telefon a e-mail)
 - druh a rozsah dodávky s uvedením doby dodávky.
- 6.4. Dále zámce v žádosti doloží inspekční certifikáty 3.1. nebo 3.2. dle EN 10204 pro níže uvedené PE trubky vyrobené ve výrobním závodě příslušného výrobce uvedeného v

Dotazníku - Příloze č. 6 této KD. Tuto povinnost zájemce splní, pokud požadované certifikáty naskenuje a předloží v elektronické podobě. Zadavatel jejich listinnou podobu nepožaduje.

pro 1. část:

- základní trubky PE 100, SDR 11, dn 63 – návin;
- základní trubky PE 100, SDR 17,6 (17), dn 225 – tyč;
- trubky s ochranným pláštěm PE 100, SDR 17,6 (17), dn 110 – tyč;
- trubky PE 100 RC, SDR 17,6 (17), dn 225 – tyč;

pro 2. část:

- základní trubky PE 100, SDR 17,6 (17), dn 315 – tyč;
- trubky s ochranným pláštěm PE 100, SDR 17,6 (17), dn 315 – tyč;
- trubky PE 100 RC, SDR 17,6 (17), dn 315 – tyč.

V případě pochybností o shodě trubek s TS je důkazní břemeno na straně zájemce.

- 6.5. Zadavatel v žádosti požaduje prokázání realizace obdobných dodávek v posledních 3 letech. Za splnění tohoto požadavku se považuje prokázání dodávek uskutečněných zájemcem za poslední 3 roky odpovídajících TS, která tvoří Přílohu č. 1 nebo č. 2 této KD, v celkovém množství minimálně 1000 m pro každou položku dle bodu 6.4. KD pro 1. část a minimálně 100 m pro každou položku dle bodu 6.4 KD pro 2. část od každé z uvedených dimenzí a SDR.
- 6.6. Zadavatel požaduje v žádosti prokázání finanční a ekonomické způsobilosti zájemce, dokladem o pojištění (pojistnou smlouvou) odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v částce minimálně 5 000 000 Kč (slovy: pět milionů korun českých) pro každý jednotlivý případ, platným po celou dobu platnosti rámcové smlouvy. Tuto způsobilost může zájemce prokázat v žádosti také předložením čestného prohlášení, podepsaného oprávněnou osobou zájemce. V tomto prohlášení se zájemce zaváže k uzavření smlouvy o pojištění ve smyslu tohoto bodu až jako případný vítězný zájemce nejpozději před uzavřením rámcové smlouvy. Nesplnění této povinnosti představuje neposkytnutí součinnosti zájemcem ve smyslu ust. § 82 odst. 4 zákona.
- 6.7. Zájemce v žádosti doloží certifikát výrobku a platné „Stavební technické osvědčení“ pro všechny typy nabízených PE trubek vydané autorizovanou osobou podle §11 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, např. ITC Zlín.
- 6.8. Zájemce v žádosti předloží doklad pro všechny typy nabízených PE trubek o provedení PENT a SIS/DSC testů na trubkách ne starší 18 měsíců. Vzorky pro tyto zkoušky jsou vybírány náhodně z produkce výrobního závodu na požádání zástupcem zadavatele. Tento požadavek může zájemce prokázat v žádosti také předložením čestného prohlášení, podepsaného oprávněnou osobou zájemce. V tomto prohlášení se zájemce zaváže k zajištění PENT a SIS/DSC testů na trubkách až jako případný vítězný zájemce v co nejkratší lhůtě nejpozději před uzavřením rámcové smlouvy. Nesplnění této povinnosti představuje neposkytnutí součinnosti zájemcem ve smyslu ust. § 82 odst. 4 zákona.
- 6.9. Zájemce v žádosti předloží pro všechny typy nabízených PE trubek certifikát výrobce PE trubek o zavedení systému managementu kvality nejméně podle EN ISO 9000 nebo obdobný certifikát – viz bod D.7.1. TS v Příloze č. 1 a č. 2.
- 6.10. Zadavatel požaduje pro všechny typy nabízených PE trubek certifikáty dle Přílohy č. 1 a 2 této KD a Prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, že PE trubky splňují zákonné požadavky bezpečnosti a spolehlivosti, požadované národní legislativou.

- 6.11. Zámecce předloží pro nabízené PE trubky RC výsledky všech zkoušek uvedených v Tabulce 3 TS: "Rozsah zkoušek dle zvláštního požadavku RWE CZ". U zkoušek požadovaných pro každou rozměrovou skupinu jednou za rok předloží výsledky zkoušek pro každou rozměrovou skupinu. Požadavky na zkoušky podle tohoto bodu může zájemce prokázat v žádosti také předložením čestného prohlášení podepsaného oprávněnou osobou zájemce, kde se zájemce zaváže k zajištění všech zkoušek uvedených v Tabulce 3 TS: "Rozsah zkoušek dle zvláštního požadavku RWE CZ" až jako případný vítězný uchazeč nejpozději do 30.9.2015.
- 6.12. Zámecce k žádosti přiloží dokument o obchodním zastoupení výrobců všech nabízených PE trubek.
- 6.13. Pokud zájemce hodlá prodávat sdruženým zadavatelům a zhotovitelům jejich plynovodů a zařízení PE trubky prostřednictvím svých obchodních partnerů (velkoobchodů), přiloží k žádosti jejich seznam.
- 6.14. Není-li zájemce schopen prokázat splnění určité části profesní, finanční nebo technické kvalifikace, je oprávněn prokázat splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatelů.
- 6.15. U žádostí předpokládajících plnění zakázky s pomocí subdodavatelů (např. výrobců), prokazujících část kvalifikace místo zájemce, musí zájemce v žádosti předložit výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence subdodavatele ne starší 90 dní k poslednímu dni lhůty pro podání žádosti a současně předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky zájemcem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude zájemce disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace za zájemce.
- 6.16. V žádosti musí být uveden seznam všech subdodavatelů (i těch, kteří neprokazují kvalifikaci namísto zájemce) s uvedením obchodního jména, IČ a popisu jejich činnosti ve vztahu k předmětu zakázky.
- 6.17. Dodavatel, který podal nabídku v tomto zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení, jehož prostřednictvím dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
- 6.18. Zahraniční dodavatel prokazuje v žádosti splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich prostého překladu do českého jazyka (není požadován úředně ověřený překlad), pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.
- 6.19. Veškeré doklady k prokázání kvalifikace předloží zájemce v prosté kopii.

7. POŽADAVKY NA SPLNĚNÍ KVALIFIKACE - MATERIÁLNÍ ČÁST

- 7.1. Zámecce k žádosti přiloží řádně a pravdivě vyplněný Dotazník (Příloha č. 6 KD), kde si místa na odpovědi může podle potřeby rozšířit. V případě, že nabízí PE trubky od více výrobců, přiloží k žádosti samostatný Dotazník pro každého výrobce.
- 7.2. Vyplněný Dotazník zadavatel posoudí z hlediska souladu odpovědí zájemce s požadavky zadavatele uvedenými v TS. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit pravdivost a prověřit úplnost údajů uvedených jednotlivými zájemci v Dotazníku a v žádostech.
- 7.3. Zámecce je povinen umožnit zadavateli provedení technického auditu zabezpečení kvality výroby a dodávek a schopnosti plnění technické specifikace v rámci prověřování splnění

kvalifikace zájemce a to ve všech výrobních závodech, kde jsou vyráběny produkty, které jsou předmětem nabídky zájemce. V případě zahraničního výrobce zájemce zajistí tlumočnicka, který bude během auditu schopen řádně tlumočit odborné termíny.

- 7.4. Budou-li údaje uvedené v Dotazníku zájemce v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v TS a bude-li výsledek auditu kladný, pak bude zadavatel považovat tento kvalifikační požadavek za splněný.
- 7.5. Zájemce k žádosti přiloží vyplněnou Přílohu č. 7 "Hodnocení kvalifikace", kde si místa na odpovědi může podle potřeby rozšířit.
- 7.6. Zájemce k žádosti přiloží návod k montáži pro všechny nabízené PE trubky v českém jazyce podle bodu D.7.3. TS - Přílohy č. 1 a č. 2 této KD.

8. ZPŮSOB A METODA HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ A STANOVENÍ POŘADÍ ZÁJEMCŮ

- 8.1. Zadavatel vyloučí zájemce ze zadávacího řízení v případě, že zájemce uvede ve své žádosti nepravdivé údaje týkající se kvalifikace.
- 8.2. Posouzení splnění kvalifikace bude probíhat pro každou část zakázky zvlášť. Výsledkem posouzení bude konstatování, zda zájemce pro danou část zakázky **splňuje/nesplňuje** požadavky KD.
- 8.3. Následně budou osloveni k podání nabídky všichni zájemci, kteří splnili požadavky kvalifikačních předpokladů.
- 8.4. Vítězní uchazeči budou povinni nejpozději do 5 dnů od vyzvání zadavatelem předložit požadované doklady v originálním znění nebo ve stejnopisu s úředním ověřením jejich pravosti. Pokud tuto povinnost nesplní, bude to považováno za neposkytnutí součinnosti. Tuto povinnost může zájemce splnit již v předložené žádosti. Všechny doklady musí být udržovány v platnosti po celou dobu realizace zakázky.
- 8.5. Zadavatel hodlá využít své oprávnění na základě § 100 odst. 2 zákona a odmítnout jakoukoliv nabídku, je-li podíl hodnoty dodávek původem ze států specifikovaných v přímo použitelném předpisu Evropské unie vyšší, než 50% z celkové hodnoty dodávek obsažených v nabídce.
- 8.6. Zadavatel hodlá využít své oprávnění na základě § 100 odst. 4 zákona a neupřednostňovat nabídky podle § 100 odst. 3 zákona, pokud by přijetím takové nabídky byl nucen pořizovat zařízení s odlišnými technickými parametry, než jsou parametry jeho stávajícího zařízení, což by mělo za následek neslučitelnost nebo technické obtíže při provozu a údržbě nebo nepřiměřené náklady.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 9.1. Zájemce, který neposkytl údaje a informace o kvalifikaci v rozsahu stanoveném zadavatelem včetně dokladů podle příslušných ustanovení zákona, nebo poskytl údaje a informace o kvalifikaci včetně dokladů požadovaných zadavatelem, které jsou neúplné nebo nepravdivé, nesplnil kvalifikaci a bude zadavatelem vyloučen z účasti na dané části zakázky. Tím není dotčeno oprávnění zadavatele vyžádat si další doklady či informace k prokázání kvalifikace ve smyslu § 59 odst. 4 zákona.
- 9.2. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí těmto zájemcům, že byli z účasti v zadávacím řízení vyloučeni.
- 9.3. Žádost musí být zpracována v písemné formě v českém jazyce ve 3 vyhotoveních (tj. 1 originál + 2 kopie). Originál žádosti musí být označen jako "originál". Kromě písemné formy musí být v obálce s žádostí přiložena její elektronická podoba (textová a tabulková část).
- 9.4. Žádost musí být odpovídajícím způsobem zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh (nejlépe každý list očíslovat nepřerušovanou číselnou řadou, označit razítkem a podpisem zájemce na každém listu s uvedením celkového počtu listů).

9.5. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení na veřejnou zakázku.

Přílohy:

Příloha č. 1 Technická specifikace trubek z PE 100

Příloha č. 2 Technická specifikace trubek z PE 100 RC

Příloha č. 3 Seznam obdobných zakázek

Příloha č. 4 Krycí list

Příloha č. 5 Čestné prohlášení

Příloha č. 6 Dotazník

Příloha č. 7: Hodnocení kvalifikace

V Praze dne 21.1.2015

Za sdružení zadavatelů

.....
Ing. Miloslav Zaur
předseda jednatelů
RWE GasNet, s.r.o.

.....
Thomas Merker
jednatel
RWE GasNet, s.r.o.