

**UŽŠÍ ŘÍZENÍ dle § 28 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)**

„DODÁVKY OCELOVÝCH KULOVÝCH KOHOUTŮ“

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

1. ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zadavatelem veřejné zakázky je sdružení zadavatelů „**Smlouva o společnosti RWE – veřejné zakázky**“ (ve smyslu ustanovení § 2 odst. 9 a 10 zákona), jménem účastníků tohoto sdružení jedná společnost RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, DIČ CZ272 95 567, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23083.

Sdružení zadavatelů:

RWE GasNet, s.r.o.

se sídlem: Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, IČ: 272 95 567

RWE Distribuční služby, s.r.o.

se sídlem: Brno-Zábřovice, Plynárenská 499/1, PSČ 602 02, IČ: 279 353 11

Kontaktní adresa:

RWE Česká republika a.s.

Praha 4, U Plynárny 223/42, PSČ 140 21

Kontaktní osoba: Pavla Bartůňková

Telefon: + 420 737 200 610

E-mail: pavla.bartunkova@rwe.cz

Kontaktní osoba zadavatele uvedená výše, zprostředkovává kontakt mezi dodavatelem/zájemcem a zadavatelem. Kontakt s jinými osobami zadavatele v průběhu zadávacího řízení není přípustný.

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ A PODMÍNKY PLNĚNÍ

- 2.1. Předmětem plnění jsou dodávky ocelových kulových kohoutů v tlakové třídě PN 40 (dále jen „KK“) dle technické specifikace – Přílohy č. 1 této kvalifikační dokumentace (dále jen „TS“).
- 2.2. KK budou dodávány pro jednotlivé sdružené zadavatele dle článku 1 této KD a zhotovitele jejich plynovodů a zařízení podle specifikace stanovené v Zadávací dokumentaci.

2.3. Předmět zakázky je rozdělen na 2 části:

Část zakázky	Typ trubky	DN [vnitřní průměr v mm]
1	Celosvařované KK PN 40 s těsněním kov – kov	50 až 500
2	Celosvařované KK PN 40 s kombinovaným těsněním	50 až 500

- 2.4. Předmětem zakázky mohou být i dělené (dvoudílné a třídílné šroubované) ocelové kulové kohouty, jejich použití je však vzhledem k platnému dokumentu „Technická pravidla RWE – Řešení trasových uzávěrů, uzavírací a ostatní armatury“, vycházejícího z „TPG 93501 Trasové uzávěry plynovodů z ocelových trub“, velmi omezené. Proto nebudou předmětem hodnocení a uchazeč jejich ceník může v nabídce uvést pouze jako doplněk k povinným celosvařovaným KK. Předmětem zakázky může být také příslušenství pro provoz nabízených KK, jako jsou např. speciální lisy pro vtláčení plastických dotěšňovacích nebo mazacích prostředků. Skutečný rozsah plnění v množství a čase bude konkretizován v průběhu plnění zakázky konkrétními dílčími objednávkami.
- 2.5. Záměrně je oprávněn podat žádost na jednu nebo obě části zakázky.
- 2.6. Zadavatel předpokládá uzavření rámcové smlouvy s jedním vítězným uchazečem – dodavatelem pro každou část zakázky zvlášť, případně jednu rámcovou smlouvu s jedním vítězným dodavatelem pro obě části zakázky společně.

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

- 3.1 Doba plnění zakázky: 1.1.2017 až 31.12.2019.
- 3.2 Místem plnění zakázky je území ČR.

4. ZPŮSOB, MÍSTO A LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ÚČAST

Lhůta pro podání žádosti končí dne 02.8.2016 v 10.00 hodin. Žádosti mohou zájemci podat pouze doporučeně poštou na adresu Prosecká 855/68 k rukám kontaktní osoby nebo osobně na centrální podatelnu na téže adrese v pracovních dnech od 8.00 do 15.00 hod. V poslední den podání žádosti končí lhůta v 10.00 hod. Za rozhodující termín se považuje okamžik doručení nebo převzetí žádosti. Žádost musí být podána písemně, v jediné uzavřené obálce opatřené na přepečech razítkem, podpisem zájemce a výrazně označené nápisem:

Soutěž „DODÁVKY OCELOVÝCH KULOVÝCH KOHOUTŮ“ NEOTVÍRAT

Žádost o účast, která bude zadavateli doručena po výše uvedeném termínu, nebude zahrnuta do hodnocení kvalifikace a příslušný zájemce bude odmítnut.

Žádost zájemce musí splňovat všechny podmínky a požadavky, které jsou ve kvalifikační dokumentaci.

Součástí žádosti musí být i její elektronická podoba např. na flash disku nebo CD. Ta musí být vložena dovnitř obálky s žádostí.

5. JAZYK ŽÁDOSTI O ÚČAST

Vlastní žádost o účast bude v českém jazyce. V tomto jazyce bude také vedena veškerá korespondence mezi dodavatelem/zájemcem a zadavatelem, týkající se veřejné zakázky.

6. VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE

- 6.1. Kdykoliv zadávací řízení zrušit.

6.2. Ověřit si všechny údaje a dokumenty v žádosti uvedené.

7. POŽADAVKY NA SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

7.1 Zámce v žádosti prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů výpisem z obchodního rejstříku ne starším než 90 dní k poslednímu dni lhůty pro podání žádosti. Uchazeč disponuje veškerými oprávněními k podnikání potřebnými k realizaci zadávané zakázky (i případně s pomocí subdodavatelů prokazujících kvalifikaci).

Zámce v žádosti prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů dokladem o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky.

7.2 Zadavatel požaduje prokázání technické způsobilosti zájemce, a to seznamem obdobných dodávek v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby dodání. Zámce splní tento kvalifikační předpoklad, předloží-li zadavateli seznam významných dodávek ve vztahu k té části zakázky, na kterou zámce podává žádost. Zadavatel bude posuzovat splnění tohoto požadavku pro každou část zakázky zvlášť.

Seznam významných dodávek (viz Příloha č. 3) musí minimálně obsahovat:

- obchodní jméno odběratele a adresu sídla
- kontakt na odběratele (jméno kontaktní osoby, telefon a e-mail)
- druh a rozsah dodávky s uvedením doby dodávky.

Za splnění tohoto kritéria se považuje prokázání dodávek uskutečněných v posledních 3 letech pro plynárenství v EU odpovídajících specifikaci stanovené v technické specifikaci (dále jen „TS“), která tvoří Přílohu č. 1 této KD, minimálně v níže uvedeném množství pro každou uvedenou dimenzi pro 1. a pro 2. část; pro obě části pouze v tlakové třídě PN 40:

pro 1. část: celosvařované KK s těsněním kov – kov:

DN 50 – 40 ks, DN 80 – 90 ks, DN 100 – 100 ks, DN 150 – 30 ks, DN 200 – 20 ks, DN 300 – 30 ks a DN 500 – 10 ks;

pro 2. část: celosvařované KK s kombinovaným těsněním:

DN 50 – 40 ks, DN 80 – 90 ks, DN 100 – 100 ks, DN 150 – 30 ks, DN 200 – 20 ks, DN 300 – 30 ks a DN 500 – 10 ks.

Zámce uvede požadované údaje do tabulky dle přílohy č. 3. této KD. V případě pochybností o shodě KK s TS je důkazní břemeno na straně zájemce. Ke každé referenci zájemce doloží naskenovaný první list inspekčního certifikátu 3.1 nebo 3.2 dle EN 10204 (skeny budou pouze v elektronické podobě uložené na přiloženém flash disku nebo CD).

7.3 Zadavatel požaduje v žádosti prokázání finanční a ekonomické způsobilosti zájemce, dokladem o pojištění (pojistnou smlouvou) odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v částce minimálně 5 000 000 Kč (slovy: pět milionů korun českých) pro každý jednotlivý případ, platným po celou dobu platnosti rámcové smlouvy. Tuto způsobilost může zámce prokázat v žádosti také předložením čestného prohlášení, podepsaného oprávněnou osobou zájemce. V tomto prohlášení se zámce zaváže k uzavření smlouvy o pojištění ve smyslu tohoto bodu až jako případný vítězný zámce nejpozději před uzavřením rámcové smlouvy. Nesplnění této povinnosti bude považováno za neposkytnutí součinnosti zájemcem k uzavření smlouvy ve smyslu ust. § 82 odst. 4 zákona.

7.4 Zámce v žádosti doloží technickou dokumentaci v rozsahu:

- Certifikát řízení kvality dle norem řady ISO 9000
- Certifikát výrobku dle Zákona 22/1997Sb. a nařízení vlády 26/2003 Sb. v platném znění, aplikující požadavky nařízení 97/23/ES
- Atest o splnění požadavku na požární odolnost KK vůči vnějšímu prostředí - fire-test.

- Certifikát o výsledku typových zkoušek dle ČSN EN 14141, příloha D, tj. funkční test odolnosti při provozu se znečištěným médiem
 - U KK splňujících parametry Trvale těsné armatury (TTA dle TPG 93501) čestné prohlášení dodavatele o splnění těchto parametrů.
- 7.5 Není-li zájemce schopen prokázat splnění určité části kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona, je oprávněn prokázat splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatelů.
- 7.6 U žádostí předpokládajících plnění zakázky s pomocí subdodavatelů (např. výrobců KK, výrobců zemních souprav) musí zájemce v žádosti předložit doklady svého subdodavatele ve vztahu k té části plnění zakázky, kterou tento subdodavatel bude plnit. V takovém případě je zájemce povinen předložit v žádosti výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence subdodavatele ne starší 90 dní k poslednímu dni lhůty pro podání žádosti a současně předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky zájemcem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude zájemce disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace za zájemce. Výpis z obchodního rejstříku a čestné prohlášení nesmí být k poslednímu dni lhůty pro podání žádostí o účast starší 90 dnů.
- 7.7 V žádosti musí být uveden seznam subdodavatelů s uvedením obchodního jména, IČ a popisu jejich činnosti ve vztahu k předmětu zakázky.
- 7.8 Dodavatel, který podal nabídku v tomto zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení, jehož prostřednictvím dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
- 7.9 Zahraniční dodavatel prokazuje v žádosti splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich prostého překladu do českého jazyka (není požadován úředně ověřený překlad), pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. U technické dokumentace a dokladů k prokázání kvalifikace může zájemce doložit příslušné doklady pouze v originále, pokud jsou v anglickém nebo německém jazyce. V ostatních případech zájemce předloží překlad do českého, anglického nebo německého jazyka.

8. POŽADAVKY NA SPLNĚNÍ KVALIFIKACE - MATERIÁLNÍ ČÁST

- 8.1. Zájemce k žádosti přiloží řádně a pravdivě vyplněný Dotazník (viz Příloha č. 2 KD), kde si místa na odpovědi může podle potřeby rozšířit. V případě, kdy zájemce nabízí KK pro obě části zakázky, tj. s těsněním kov x kov i s kombinovaným těsněním od jednoho výrobce, vyplní pro každý těsnicí systém samostatný Dotazník. V případě, že nabízí KK od více výrobců, přiloží k žádosti samostatný dotazník pro každého výrobce.
- 8.2. Vyplněný Dotazník zadavatel posoudí z hlediska souladu odpovědí zájemce s požadavky zadavatele v TS. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si před posouzením splnění kvalifikace pravdivost a prověřit úplnost údajů uvedených jednotlivými uchazeči v Dotazníku a v žádostech.
- 8.3. Zájemce je povinen umožnit zadavateli provedení technického auditu zabezpečení kvality výroby a dodávek a schopnosti plnění technické specifikace v rámci prověřování splnění kvalifikace zájemce a to ve všech výrobních závodech, kde jsou vyráběny produkty, které

jsou předmětem nabídky uchazeče. V případě zahraničního výrobce uchazeč zajistí tlumočnicka, který bude během auditu schopen řádně tlumočit odborné termíny.

- 8.4. Budou-li údaje uvedené v Dotazníku zájemce v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v TS, bude zadavatel považovat kvalifikační požadavek dle tohoto článku za splněný.

9. ZPŮSOB A METODA HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ A STANOVENÍ POŘADÍ ZÁJEMCŮ

- 9.1. Zadavatel vyloučí zájemce ze zadávacího řízení v případě, že zájemce uvede ve své žádosti nepravdivé údaje týkající se kvalifikace.
- 9.2. Posouzení splnění kvalifikace bude probíhat pro každou část zakázky zvlášť. Výsledkem posouzení bude konstatování, zda zájemce pro danou část zakázky **splňuje/nesplňuje** požadavky KD.
- 9.3. V případě, že zájemce nesplňuje požadavky KD na prokázání kvalifikace, bude zájemce zadavatelem vyloučen z účasti na dané části zakázky. Tím není dotčeno právo zadavatele vyžádat si další doklady a informace ve smyslu § 59 odst. 4 zákona.
- 9.4. Následně budou osloveni k podání nabídky na příslušnou část zakázky všichni zájemci, kteří splnili požadavky KD.
- 9.5. Zadavatel hodlá využít své oprávnění na základě § 100 odst. 2 zákona právo a odmítnout jakoukoliv nabídku, je-li podíl hodnoty dodávek původem ze států specifikovaných v přímo použitelném předpisu Evropské unie vyšší, než 50% z celkové hodnoty dodávek obsažených v nabídce.
- 9.6. Zadavatel hodlá využít své oprávnění na základě § 100 odst. 4 zákona a neupřednostňovat nabídky podle § 100 odst. 3 zákona, pokud by přijetím takové nabídky byl nucen pořizovat zařízení s odlišnými technickými parametry, než jsou parametry jeho stávajícího zařízení, což by mělo za následek neslučitelnost nebo technické obtíže při provozu a údržbě nebo nepřiměřené náklady.

10. PODMÍNKY A DALŠÍ POŽADAVKY

- 10.1 Zájemce v žádosti uvede, na kterou část zakázky žádost podává.
- 10.2 Zájemce v žádosti o účast popíše své možnosti v oblasti zajištění dodávek a skladů. Zároveň přiloží tabulku Provozní skladové zásoby podle Přílohy č. 3 k rámcové smlouvě a uvedené armatury bude udržovat. pro RWE skladem ve vhodných prostorách tak, aby byly chráněny proti nepříznivým povětrnostním vlivům a nedocházelo k jejich degradaci.
- 10.3 Zájemce v žádosti uvede stručnou informaci o výrobcí KK, které jsou předmětem zakázky, a popíše svůj vztah k danému výrobcí. Daný výrobce musí kontinuálně splňovat podmínky pro dodávky KK pro plynárenství v ČR ve smyslu TS, která tvoří přílohu č. 1 KD (KK musí být v souladu s platnou legislativou, tj. zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, v platném znění). Obdobně zájemce uvede informaci o výrobcích převodovek, zemních souprav a speciálních lisů pro dotěšňování KK.
- 10.4 **Zájemce v žádosti doloží, jakým způsobem zajistí požadované termíny dodávek. Zadavatel požaduje, aby termín dodání nepřekročil 20 kalendářních dnů pro DN 50 až 100, 40 kalendářních dnů pro DN 150 a 60 kalendářních dnů pro DN 200 až 500 od potvrzení objednávky, přičemž skutečný termín dodávky a délka prodloužení zemní soupravy může být upřesněna až před dodáním zboží, ne však později než 14 kalendářních dní před expedicí.** Zájemce musí být schopen akceptovat pozdější odebrání KK oproti termínu uvedenému v objednávce.
- 10.5 Zájemce uvede, zda nabízené KK vyžadují specializovaný servis zajišťovaný výrobcem

nebo odbornou servisní organizací. Pokud ano, uveďte v jaké periodě a za jakých podmínek včetně cenových by byl poskytován. V opačném případě uveďte, zda bude mít případný odborný servis provedený jinou organizací vliv na záruku.

- 10.6 Zámecce bude na základě rámcové smlouvy povinen poskytovat odborné proškolení pro pracovníky skupiny RWE v ČR a pro zhotovitele jejich staveb.
- 10.7 Zadavatel požaduje záruční dobu min. 2 roky od dodání a zajištění pozáručního servisu po celou dobu životnosti (30 let).
- 10.8 Zámecce v žádosti předloží čestné prohlášení podepsané oprávněnou osobou zámecce, že nabízené zboží splňuje všechny podmínky a požadavky Kvalifikační dokumentace a jejich příloh, že se zavazuje zajišťovat záruční a pozáruční servis nabízených a dodávaných KK po celou dobu jejich životnosti a že všechny údaje a dokumenty v žádosti jsou pravdivé.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 11.1 Zámecce, který neposkytl údaje a informace o kvalifikaci v rozsahu stanoveném zadavatelem včetně dokladů podle ustanovení zákona, nebo poskytl údaje a informace o kvalifikaci včetně dokladů požadovaných zadavatelem, které jsou neúplné nebo nepravdivé, nesplnil kvalifikaci a bude zadavatelem vyloučen. Tím není dotčeno oprávnění zadavatele vyžádat si další doklady či informace k prokázání kvalifikace ve smyslu § 59 odst. 4 zákona.
- 11.2 Zadavatel bezodkladně písemně oznámí těmto zámeccům, že byli z účasti v zadávacím řízení vyloučeni.
- 11.3 Zámecce v žádosti uvede, na kterou část zakázky žádost podává.
- 11.4 Žádost musí být zpracována v písemné formě v českém jazyce ve 3 vyhotoveních (tj. 1 originál + 2 kopie). Originál žádosti musí být označen jako "originál". Kromě písemné formy musí být v obálce s žádostí přiložena její elektronická podoba (textová a tabulková část).
- 11.5 Žádost musí být odpovídajícím způsobem zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh (nejlépe každý list očíslovat nepřerušenou číselnou řadou, označit razítkem a podpisem zámecce na každém listu a s uvedením celkového počtu listů).
- 11.6 Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení na veřejnou zakázku.

Přílohy:

- Příloha č. 1 Technická specifikace
- Příloha č. 2 Dotazník
- Příloha č. 3 Seznam obdobných zakázek
- Příloha č. 4 Krycí list
- Příloha č. 5 Návrh rámcové smlouvy
- Příloha č. 6 Čestné prohlášení

V Praze dne

Za sdružení zadavatelů


.....
RNDr. Jan Valenta
Předseda jednatelů
RWE GasNet, s.r.o.


.....
Thomas Merker
jednatel
RWE GasNet, s.r.o.