

|                    |                           |   |                         |                 |
|--------------------|---------------------------|---|-------------------------|-----------------|
| <b>D.1.1-9.b.4</b> | <b>VÝPIS VÝROBKŮ</b>      | Objednatel : Město Bruntál                                | Zak. č. : 2528/DPS-2013 | Datum : 02/2014 |
|                    |                           | Akce : Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3.etapa - SO 109 | Arch. č. : 2528/01      | OBSAH           |
| <b>Ozn.</b>        | <b>DRUH PSV</b>           | <b>LIST ČÍSLO</b>   |                         |                 |
| 1/Z - 9/Z          | <b>ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY</b> | list 01   |                         |                 |

| VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ |   | Objednatel : Město Bruntál                                |                      |             | Zak. č. : 2528/DPS-2013 |    | Datum : 02/2014    |
|----------------------------|---|---|----------------------|-------------|-------------------------|----|--------------------|
|                            |   | Akce : Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3.etapa - SO 109 |                      |             | Arch. č. : 2528/01      |    | List č. 01         |
| Ozn.                       | POPIS POLOŽKY   | MATERIÁL  | ÚPRAVA POVRCHU       | PŘÍLOHA č.  | HMOTNOST 1ks<br>( kg )  | ks | HMOTNOST<br>( kg ) |
| 01/Z                       | PLYNOVÉ POTRUBÍ, NEREZ 156*3 MM   | NEREZ 1.4301  | BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY | D.1.1-9.b.3 | 79,01                   | 2  | 158,02             |
| 02/Z                       | POTRUBÍ KONDENZÁTU PLYNU, NEREZ 156*3 MM  | NEREZ 1.4301  | BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY | D.1.1-9.b.3 | 62,63                   | 1  | 62,63              |
| 03/Z                       | ZEMNÍ PÁSEK FeZn 30/4 mm, DÉLKA 80 m,<br>VE 14 MÍSTECH VYVEDEN NAD TERÉN (ZÁKLADY, PATKY)<br>POSPOJOVÁNÍ VIZ ELEKTROINSTALACE   | FeZn  | BEZ. POVRCH. ÚPRAVY  | D.1.1-9.b.2 | -                       | -  | -                  |
| 04/Z                       | POKLOP JÍMKY - MATERIÁL KOMPOZIT, VČETNĚ MADEL , PROVEDENÍ S<br>OKAPNÍM NOSEM A S VĚTRACÍM KOMÍNKEM DN 150, BARVA ŠEDÁ,<br>PROTISKLUZNÁ ÚPRAVA, NOSNOST 2,5 kN/m <sup>2</sup> , | KOMPOZIT  | PROTISKLUZNÁ ÚPRAVA  | D.1.1-9.b.3 | -                       | 1  | -                  |
| 05/Z                       | CHRÁNIČKA DN 200, OSAZENÁ VE STĚNĚ JÍMKY, DÉLKA 350 MM  | -   | -                    | D.1.1-9.b.2 | -                       | 5  | -                  |
| 06/Z                       | ODVĚTRÁVACÍ KOMÍNEK DN 150  | OCEL, PLAST   | -                    | D.1.1-9.b.2 | -                       | 1  | -                  |
| 07/Z                       | CHRÁNIČKA KOPOFLEX DN 75  | OCEL, PLAST   | -                    | D.1.1-9.b.2 | -                       | 3  | -                  |
| 08/Z                       | CHRÁNIČKA KOPOFLEX DN 32  | OCEL, PLAST   | -                    | D.1.1-9.b.2 | -                       | 1  | -                  |
| 09/Z                       | PODLAHOVÁ VPUST PP, S NEREZ VTKOVU MŘÍŽKOU, SE ZÁPACHOVOU<br>UZÁVĚROU, TĚSNÍCÍM LÍMCEM A S BOČNÍM ODOTOKEM DN 70 + REDUKCE<br>PVC-U 75/110                                      | PP, NEREZ   | -                    | D.1.1-9.b.2 | -                       | 1  | -                  |