

D.1.1-7.b.5		VÝPIS VÝROBKŮ		Objednatel: Město Bruntál		Zak. č.: 2528/DPS-2013	Datum: 02/2014
				Akce: Obnova a modernizace GOV Bruntál, 3. etapa - SO 107-108		Arch. č.: 2528/01	OBSAH
Ozn.	Druh PSV	LIST ČÍSLO					
1/Z - 17/Z	ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY	list 01 - 02					
1/PL - 12/PL	PLASTOVÉ VÝROBKY	list 03 - 04					
1/K - 15/K	KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY	list 05 - 06					

VYPIS ZÁMĚČNICKÝCH VÝROBKŮ

Objednatel: Město Bruntál
 Akce: Obnova a modernizace GOV Bruntál, 3. etapa - SO 107, 108
 Zak. č.: 2528/DPS-2013
 Datum: 02/2014
 Arch. č.: 2528/01
 List č.: 01







Ozn.	POPIS POLOŽKY	MATERIÁL				ÚPRAVA POVROCHU				PŘÍLOHA č.		HMOTNOST 1ks		ks	HMOTNOST
												(kg)			(kg)
01/Z	OCELOVÝ STROP - OCELOVÉ NOSNÍKY I Č. 160 - DÉLKA 4050, POČET - 8 KS, ULOŽENÍ DO KAPES VE ZDIVU, TRAPÉZOVÝ PLECH POZINKOVANÝ - PLOCHA 21,06 M2	ČERNÁ OCEL, POZINKOVANÝ PLECH				BARVA ŠEDÁ				-		580,00		1	-
02/Z	ZÁBRADLÍ NA VÝJEZDOVÉ RAMPĚ - MATERIÁL KOMPOZIT: VÝŠKA 1100 MM SE DVĚMA VÝPLNĚMI BEZ ZÁRAŽKY, KOTVENÍ Z BOKU NA BETON, BARVA ŠEDÁ, MADLA ŽLUTÁ, DÉLKA CELKEM cca 6,2 m * 2 = 12,40 M	KOMPOZIT				BARVA ŠEDÁ, MADLO ŽLUTÉ				-		-		1	-
03/Z	ZÁBRADLÍ NA PODESTĚ - MATERIÁL KOMPOZIT: VÝŠKA 1100 MM SE DVĚMA VÝPLNĚMI S ZÁRAŽKOU, KOTVENÍ SHORA NA BETON, BARVA ŠEDÁ, MADLA ŽLUTÁ, DÉLKA CELKEM cca 2,00 M	KOMPOZIT				PROTISKLUZNÁ ÚPRAVA				-		-		1	-
04/Z	NADPRAŽÍ - 3 X OCELOVÝ NOSNÍK I Č. 120 - DÉLKA 1,40 M	ČERNÁ OCEL								-		43,70		1	-
05/Z	NADPRAŽÍ - 3 X OCELOVÝ NOSNÍK I Č. 120 - DÉLKA 3,0 M	ČERNÁ OCEL								-		99,90		1	-
06/Z	ROŠT KOMPOZIT UCHYCNEN NA PROFILY L (KOMPOZIT) POMOCÍ NEREZOVÝCH ŠROUBŮ, PROFILY L (PROVEDENÍ KOMPOZIT) UCHYCNEN DO ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE POMOCÍ NEREZOVÝCH HMOŽDINEK, CELKOVÁ PLOCHA ZAKRYTÍ 0,7*2,4 = 1,68 m², BARVA ROŠTU- ŠEDÁ	KOMPOZIT				BARVA ŠEDÁ				-		-		1	-
07/Z	ZÁBRADLÍ NA VENKOVNÍ PODESTĚ - MATERIÁL KOMPOZIT: VÝŠKA 1100 MM SE DVĚMA VÝPLNĚMI S ZÁRAŽKOU, KOTVENÍ SHORA NA BETON, BARVA ŠEDÁ, MADLA ŽLUTÁ, DÉLKA 6,40 + 3,60 = 10,00 M	KOMPOZIT				BARVA ŠEDÁ, ŽLUTÁ				-		-		1	-
08/Z	VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ ŠÍŘKY 900 MM, VÝŠKA 1200 MM, STUPEŇ 190/250, PROVEDENÍ KOMPOZIT VČETNĚ ZÁBRADLÍ, KOTVENÍ SCHODNIC - SPODNÍ ČÁST NA BETONOVÝ ZÁKLAD, HORNÍ ČÁST KE KCI PODESTY	KOMPOZIT				BARVA ŠEDÁ, ŽLUTÁ				-		-		1	-
09/Z	ZÁBRADLÍ NA OCHOZU USKLADŇOVACÍ NÁDRŽE A VYHNIVAJÍCÍ NÁDRŽE - MATERIÁL KOMPOZIT: VÝŠKA 1100 MM SE DVĚMA VÝPLNĚMI S ZÁRAŽKOU, KOTVENÍ SHORA NA BETON A OCELOVOU KCI, BARVA ŠEDÁ, MADLA ŽLUTÁ, CELKOVÁ DÉLKA 72,60 M	KOMPOZIT				BARVA ŠEDÁ, ŽLUTÁ				-		-		1	-
10/Z	VNITŘNÍ ŽEBŘÍK V USKLADŇOVACÍ NÁDRŽI, DÉLKA 4,7 M, KOTVENÍ NA STĚNU NÁDRŽE DO ŽELEZOBETONU POMOCÍ NEREZOVÝCH KOTEV PŘES KOTEVNÍ DESKY, PŘÍČLE V PROTISKLUZNÉ ÚPRAVĚ	KOMPOZIT				BARVA ŠEDÁ				-		-		2	-
11/Z	POMOCNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE OPLAŠTĚNÍ - SENDVIČOVÉ PANELY (UMÍSTĚNÍ NUTNO KONZULTOVAT S DODAVATELEM OPLAŠTĚNÍ VÝSTUPNÍ VĚŽE), OCELOVÉ NOSNÍKY U Č. 120 - UCHYCNĚNÍ K STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ KONSTRUKCI PŘIVÁŘENÍM, PŘEDPOKLÁDANÁ DÉLKA 185,00 M	ČERNÁ OCEL				BARVA ŠEDÁ				-		2480,00		1	2480,00

VÝPIS ZÁMĚČNICKÝCH VÝROBKŮ

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ									
Objednatel : Město Buntál Zak. č. : 2528/DPS-2013 Datum : 02/2014									
Akce : Obnova a modernizace GOV Buntál, 3.etapa - SO 107/108 Arch. č. : 2528/01 List č. 02									
Ozn.	POPIS POLOŽKY	MATERIÁL	ÚPRAVA POVRCHU	PŘÍLOHA č.	HMOTNOST 1ks (kg)	ks	HMOTNOST (kg)		
12/Z	POMOCNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ - SENDVIČOVÉ PANELY TL. 100 MM (UMÍSTĚNÍ NUTNO KONZULTOVAT S DODAVATELEM OPLÁŠTĚNÍ VÝSTUPNÍ VĚŽE), OCELOVÉ NOSNÍKY U Č.160 - NUTNO KONZULTOVAT S DODAVATELEM OPLÁŠTĚNÍ VÝSTUPNÍ VĚŽE - UPŘESNĚNO BĚHEM VÝSTAVBY, PŘEDPOKLÁDANÁ DÉLKA NOSNÍKŮ 26,50 M, KONSTRUKCE UCHYCENÁ K STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCI VÝSTUPNÍ VĚŽE PŘIVAŘENÍM	ČERNÁ OCEL	BARVA ŠEDÁ	-	498,00	1	498,00		
13/Z	OCELOVÉ ROŠTY POZINKOVANÉ - VÝMĚNA NA PODLAŽÍ VÝSTUPNÍ VĚŽE, PŘEDPOKLÁDANÁ PLOCHA 30,00 M2	ČERNÁ OCEL POZINK		-	645,00	1	645,00		
14/Z	VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ ŠÍŘKY 900 MM, VÝŠKA 1200 MM, STUPEŇ 190/250, PROVEDENÍ KOMPOZIT VČETNĚ ZÁBRADÍ, KOTVENÍ SCHODNIC - SPODNÍ ČÁST NA BETONOVÝ ZÁKLAD, HORNÍ ČÁST KE KCI PODESTY	KOMPOZIT	BARVA ŠEDÁ, ŽLUTÁ	-	-	1	-		
15/Z	ZAROŠTOVÁNÍ PLOŠINY VYHNIVAJÍCÍ NÁDRŽE - MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ KOMPOZIT ROŠTY, NOSNOST 2,5 kn/m2, ULOŽENÍ ROŠTU MEZI NOSNÉ PRVKY LÁVKY ZAKRYTÍ VN, BARVA ŠEDÁ, PROTISKLUZNÁ ÚPRAVA	KOMPOZIT	BARVA ŠEDÁ	-	-	1	-		
16/Z	VSTUPNÍ POKLOP DO ARMATURNÍ KOMORY - ROZMĚR 900/900, POKLOP PATŘEN MADLY, BARVA ŠEDÁ	KOMPOZIT	BARVA ŠEDÁ	-	-	1	-		
17/Z	VNITŘNÍ ŽEBŘÍK DO ARMATURNÍ KOMORY - PROVEDENÍ KOMPOZIT, DÉLKA 2500 MM, UCHYCENÍ NA STĚNY KOMORY	KOMPOZIT	BARVA ŠEDÁ	-	-	1	-		

VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ

Objednatel: Město Bruntál
 Akce: Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa - SO 107.108
 Zak. č.: 2528/DPS-2013
 Arch. č.: 2528/01
 Datum: 02/2014
 List č.: 03

Ozn.	POPIS POLOŽKY	ROZMĚR (mm)	PŘÍLOHA č.	ks	POZNÁMKA
01/PL	DVEŘE VNĚJŠÍ PLASTOVÉ ZATEPLENÉ, PLNÉ, PRAVÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, S DORAZEM U PRAHU, KOMPLETIZOVANÉ, BEZP. SOUPRAVA FAB, TĚSNĚNÍ, KOVÁNÍ NEREZ	800*1970		1	barva rámu - bílá barva křídla - bílá barva kování - bílá
02/PL	DVEŘE VNĚJŠÍ PLASTOVÉ ZATEPLENÉ, PLNÉ, LEVÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, S DORAZEM U PRAHU, KOMPLETIZOVANÉ, BEZP. SOUPRAVA FAB, TĚSNĚNÍ, KOVÁNÍ NEREZ	800*1970		1	barva rámu - vnější - bílá barva rámu - vnitřní - bílá barva kování - bílá
03/PL	DVOUKŘÍDLOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE 1500/1970 SENDVIČOVÉ S IZOLACÍ POLYSTYROLL TL. 40 MM KOVÁNÍ POZINK, LEMOVÁNÍ - HLINIKOVÉ ELEXOVANÉ PROFILY, SPODNÍ DORAZ	1500*1970		1	barva rámu - vnější - bílá barva rámu - vnitřní - bílá barva kování - bílá
04/PL	OKNO PLASTOVÉ, OTEVÍRAVÉ, SE ZASKLENÍM IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, KOMPLETIZOVANÉ, VČETNĚ BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE S KATEGORIÍ BEZPEČNOSTI P1A, S MIKROVENTILACÍ, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $k = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	1200*1200		1	barva rámu - vnější - bílá barva rámu - vnitřní - bílá barva kování - bílá
05/PL	OKNO PLASTOVÉ, OTEVÍRAVÉ, SE ZASKLENÍM IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, KOMPLETIZOVANÉ, VČETNĚ BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE S KATEGORIÍ BEZPEČNOSTI P1A, S MIKROVENTILACÍ, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $k = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	1200*1200		1	barva rámu - vnější - bílá barva rámu - vnitřní - bílá barva kování - bílá
06/PL	OKNO PLASTOVÉ, OTEVÍRAVÉ, SE ZASKLENÍM IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, KOMPLETIZOVANÉ, VČETNĚ BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE S KATEGORIÍ BEZPEČNOSTI P1A, S MIKROVENTILACÍ, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $k = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	900*1200		1	barva rámu - vnější - bílá barva rámu - vnitřní - bílá barva kování - bílá
07/PL	OKNO PLASTOVÉ, OTEVÍRAVÉ, SE ZASKLENÍM IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, KOMPLETIZOVANÉ, VČETNĚ BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE S KATEGORIÍ BEZPEČNOSTI P1A, S MIKROVENTILACÍ, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $k = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	600*600		4	barva rámu - vnější - bílá barva rámu - vnitřní - bílá barva kování - bílá
08/PL	DVOUKŘÍDLOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE 1500/1970 SENDVIČOVÉ S IZOLACÍ POLYSTYROLL TL. 40 MM KOVÁNÍ POZINK, LEMOVÁNÍ - HLINIKOVÉ ELEXOVANÉ PROFILY, SPODNÍ DORAZ	1500*1970		1	barva rámu - vnější - bílá barva rámu - vnitřní - bílá barva kování - bílá
09/PL	OKNO PLASTOVÉ, OTEVÍRAVÉ, SE ZASKLENÍM IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, KOMPLETIZOVANÉ, S MIKROVENTILACÍ, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $k = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	1170*3000		6	barva rámu - vnější - bílá barva rámu - vnitřní - bílá barva kování - bílá
10/PL	OKNO PLASTOVÉ, OTEVÍRAVÉ, SE ZASKLENÍM IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, KOMPLETIZOVANÉ, S MIKROVENTILACÍ, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $k = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	2000*1170		2	barva rámu - vnější - bílá barva rámu - vnitřní - bílá barva kování - bílá

VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ

Objednatel : Město Bruntál



Zak. č. : 2528/DPS-2013

Datum : 02/2014

Akce : Obnova a modernizace ČOV Bruntál 3. etapa - SO 107.108

Arch. č. : 2528/01

List č. 04

Ozn.	POPIS POLOŽKY	ROZMĚR (mm)	PŘÍLOHA č.	ks	POZNÁMKA
11/PL	DVEŘE VNĚJŠÍ SENDVIČOVÉ S IZOLACÍ POLYSTYROL TL. 40 MM PRAVÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, S DORAZEM U PRAHU, KOMPLETIZOVANÉ, BEZP. SOUPRAVA FAB, TĚSNĚNÍ, KOVÁNÍ NEREZ	800*1970		1	barva rámu - bílá barva křídla - bílá barva kování - bílá
12/PL	DVEŘE VNĚJŠÍ SENDVIČOVÉ S IZOLACÍ POLYSTYROL TL. 40 MM LEVÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, S DORAZEM U PRAHU, KOMPLETIZOVANÉ, BEZP. SOUPRAVA FAB, TĚSNĚNÍ, KOVÁNÍ NEREZ	800*1970		1	barva rámu - bílá barva křídla - bílá barva kování - bílá

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

Objednatel : Město Bruntál

Akce : Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa - SO 107/108

Zak. č. 2528/DPS-2013

Arch. č. 2528/01

Datum : 02/2014

List č. 05

Ozn.	POPIS POLOŽKY	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	ČSN	BARVA	POZNÁMKA
01/K	OPLECHOVÁNÍ TITANZINKEM TL. 06 MM PULKRUHOVÝ ŽLAB DN 100 VČETNĚ ŽLABOVÝCH HÁKŮ DÉLKA 6,65X2=13,30 M SVOD DN 80, 6*KOLENO, 2*ŽLABOVÉ HRDLO, 2*NÁPOJENÍ NA KAMENINU CELKOVÁ DÉLKA 4,0*2=8	bm ks	13,30, 8,00 10	ČSN 73 3610	POVRCH LESKLÝ	montáž dle předpisu výrobce
02/K	OPLECHOVÁNÍ TITANZINKEM TL. 06 MM OPLECHOVÁNÍ OKAPU R.Š. 330 MM DÉLKA 6,65 *2 =13,30	bm ks	13,30 2	ČSN 73 3610	POVRCH LESKLÝ	montáž dle předpisu výrobce
03/K	OPLECHOVÁNÍ TITANZINKEM TL. 06 MM OPLECHOVÁNÍ ŠTÍTU STŘECHY R.Š. - 300 MM, DÉLKA 8,00 M	bm ks	8,00 1	ČSN 73 3610	POVRCH LESKLÝ	montáž dle předpisu výrobce
04/K	OPLECHOVÁNÍ TITANZINKEM TL. 06 MM OPLECHOVÁNÍ SZŘÍŠKY VSTUPU DO BUDOVY PŮDORYSNÝ ROZMĚR 910*4400 MM	M2 ks	46,05 1,00	ČSN 73 3610	POVRCH LESKLÝ	montáž dle předpisu výrobce
05/K	OPLECHOVÁNÍ TITANZINKEM TL. 06 MM OPLECHOVÁNÍ PODOKENNÍKŮ R.Š. 200 MM, DÉLKA 1200 MM	bm ks	2,4 2	ČSN 73 3610	POVRCH LESKLÝ	montáž dle předpisu výrobce
06/K	OPLECHOVÁNÍ TITANZINKEM TL. 06 MM OPLECHOVÁNÍ PODOKENNÍKŮ R.Š. 200 MM, DÉLKA 900 MM	bm ks	0,9 1,00	ČSN 73 3610	POVRCH LESKLÝ	montáž dle předpisu výrobce
07/K	OPLECHOVÁNÍ TITANZINKEM TL. 0,6 MM OPLECHOVÁNÍ PODOKENNÍKŮ R.Š. 200 MM, DÉLKA 600 MM	bm ks	2,40 4,00	ČSN 73 3610	POVRCH LESKLÝ	montáž dle předpisu výrobce
08/K	OPLECHOVÁNÍ TITANZINKEM TL. 0,6 MM OPLECHOVÁNÍ TERASY R.Š. 330 MM DÉLKA 11,50 M	ks bm	1,00 11,50	ČSN 73 3610	POVRCH LESKLÝ	montáž dle předpisu výrobce

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

Objednatel: Město Bruntál

Akce: Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa - SO 107/108

Zak. č.: 2528/DPS-2013

Arch. č.: 2528/01

Datum: 02/2014

List č. 06

Ozn.	POPIS POLOŽKY	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	ČSN	BARVA	POZNÁMKA
09/K	OPLECHOVÁNÍ TITANZINKEM TL. 0,6 MM PODOKAPNÍ ŽLAB PULKRHOVÝ, TVARU R.Š. 330 MM - 2X, BM - 6,50 M ŽLABOVÉ HÁKY, KOTLÍK 2X, PŘÍSLUŠENSTVÍ	bm bm	13,00 5,00	ČSN 73 3610	POVRCH LESKLÝ	montáž dle předpisu výrobce
10/K	OPLECHOVÁNÍ TITANZINKEM TL. 0,6 MM SVOD - ODPADOVÁ TROUBA DN 80 - DÉLKA 14,00 M - 2X, ŘÍMSOVÉ KOLENO - 6X, KOTLÍK - 2X VÝTOKOVÉ KOLENO - 2X, PŘÍSLUŠENSTVÍ - OBJÍMKY, MATKY, KRYTKY, LEPIDLO - ATD	bm ks	28,00 10,00	ČSN 73 3610	POVRCH LESKLÝ	montáž dle předpisu výrobce
11/K	OPLECHOVÁNÍ TITANZINKEM TL. 0,6 MM SVOD - ODPADOVÁ TROUBA DN 100 - DÉLKA 16,5 M - 1X, ŘÍMSOVÉ KOLENO - 4X, KOTLÍK - 1X VÝTOKOVÉ KOLENO - 1X, PŘÍSLUŠENSTVÍ	bm ks	16,5 6	ČSN 73 3610	POVRCH LESKLÝ	montáž dle předpisu výrobce
12/K	OPLECHOVÁNÍ TITANZINKEM TL. 0,6 MM - ZASTŘEŠENÍ VYHNÍVAJÍCÍ VĚŽE OPLECHOVÁNÍ OKAPU R.Š. 330 MM, DL. 33,0 M, POLOMĚR R-5,50 M ŽLABOVÝ KOTLÍK - 1X, PŘÍSLUŠENSTVÍ - OBJÍMKY, MATKY, KRYTKY, LEPIDLO - ATD	bm	33,00	ČSN 73 3610	POVRCH LESKLÝ	montáž dle předpisu výrobce
13/K	OPLECHOVÁNÍ TITANZINKEM TL. 0,6 MM OPLECHOVÁNÍ ATIKY R.Š. 750 MM, DÉLKA 12,10 M	ks m2	1 9,08	ČSN 73 3610	POVRCH LESKLÝ	montáž dle předpisu výrobce
14/K	OPLECHOVÁNÍ TITANZINKEM TL. 0,6 MM OPLECHOVÁNÍ UKONČENÍ OPLAŠTĚNÍ SENDV. PANELY, R.Š. 330 MM DL. 7,9 x 1 =	bm ks	7,90 1	ČSN 73 3610	POVRCH LESKLÝ	montáž dle předpisu výrobce
15/K	OPLECHOVÁNÍ TITANZINKEM TL. 0,6 MM OPLECHOVÁNÍ UKONČENÍ OPLAŠTĚNÍ SENDV. PANELY, R.Š. 330 MM DL. = 4,7 + 1,6 = 6,30 M	bm ks	6,30 1	ČSN 73 3610	POVRCH LESKLÝ	montáž dle předpisu výrobce
16/K	OPLECHOVÁNÍ TITANZINKEM TL. 0,6 MM VODOROVNÉ OPLECHOVÁNÍ LEMU VN, CELKOVÁ PLOCHA 35,00 M2, CELKOVÁ PLOCHA BEDNĚNÍ 7,50 M2	m2	35	ČSN 73 3610	POVRCH LESKLÝ	montáž dle předpisu výrobce