SO 109 PLYNOJEM
VÝKOPY

PŮDORYS
M 1 : 75



ŘEZ A - A'
M 1 : 75



ŘEZ B - B'
M 1 : 75



ŘEZ C - C'
M 1 : 75



ÚPRAVA ČERPACÍ STUDNY ČS



ŘEZ D - D'
M 1 : 75



BOD	X - souřadnice	Y - souřadnice
VB 1	1080990,9985	526965,1402
VB 2	1080987,1990	526980,0900

POZNÁMKA :

- VÝKOP BUDE PROVEDEN V OTEVŘENÉ STAVEBNÍ JÁMĚ
- ODVODNĚNÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY DRENÁŽÍ DN 60, KTERÁ JE SVEDENA DO ČERPACÍ STUDNY ČS , STUDNA BUDE VYTAŽENA NA ÚROVEŇ U.T.
- HLADINA SPODNÍ VODY BUDE ČERPÁNÍM SNIŽOVÁNA PO CELOU DOBU VÝSTAVBY

ZMĚNA VÝKRESU :

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ **2. ČÁST**

KONEKO®
709 00 OSTRAVA - Výstavní 2224/8
TEL. (+420) 596 633 836 FAX : (+420) 596 633 689
(+420) 596 664 111 E-MAIL : koneko@koneko.cz

Investor : Město Bruntál				Hlavní inženýr projektu : Ing. Roman Kaleta	
Akce : Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa				Zodp. projektant : Ing. Roman Kaleta	
Objekt : SO 109 Plynojem		Název přílohy : Výkopy		Vypracoval : Ing. Martin Kovařčík	
				Kontroloval : Ing. Oldřich Kazda	
Zakázkové číslo :	2528/DPS-2013	Číslo přílohy :	D.1.1 - 9.b.1	Stupeň :	Datum :
Archivní číslo :	2528_01	Měřítko :	1 : 75	DPS	02/2014

TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM