









Č.	KS	Náhled	Tabulka oken				Zasklení	Barva ...	Poznámka
			Rozměry		Kování	Výška			
			Šířka	Výška					
1	1								
2	2								
3	3								
4	4								
5	5								
6	6								
7	7								
8	8								
9	9								
10	10								
11	11								
12	12								
13	13								
14	14								
15	15								
16	16								
17	17								
18	18								
19	19								
20	20								
21	21								
22	22								
23	23								
24	24								
25	25								
26	26								
27	27								
28	28								
29	29								
30	30								
31	31								
32	32								
33	33								
34	34								
35	35								
36	36								
37	37								
38	38								
39	39								
40	40								
41	41								
42	42								
43	43								
44	44								
45	45								
46	46								
47	47								
48	48								
49	49								
50	50								
51	51								
52	52								
53	53								
54	54								
55	55								
56	56								
57	57								
58	58								
59	59								
60	60								
61	61								
62	62								
63	63								

O01	4		1 200	1 800	jednoduché	hnědá	původní dřevěné
O02	4		1 050	1 150	izolační dvojsklo $U_n=1,5$		plastové původní
O03	2		1 000	1 800	jednoduché		původní dřevěné
O04	2		1 200	1 200	izolační dvojsklo $U_n=1,2$		plastové











MĚSTSKÝ ÚŘAD BRUNTÁL
odbor výstavby a územního plánování
Schváleno za podmínek rozhodnutí
zn. Výst. 10038/2016/W/ET
ze dne 11.1.2017





Tabulka oken									
Č.	KS	Náhled	Rozměry		Kování	Zasklení	Barva ...	Poznámka	
			Šířka	Výška					
O05	1		1 500	1 200		izolační dvojsklo $U_n=1,2$		plastové	
O06	1		1 500	1 200		izolační dvojsklo $U_n=1,2$		plastové	
O07	2		1 500	1 200		izolační dvojsklo $U_n=1,2$		plastové	
O08	3		600	600		izolační dvojsklo $U_n=1,2$		plastové	




Tabulka oken						
Č.	KS	Náhled	Rozměry		Kování	Poznámka
			Šířka	Výška		
O09	2		850	800	jednoduché	dřevěné původní
O10	1		1 200	1 500	izolační dvojsklo $U_n=1,2$	plastové
O11	2		600	900	izolační dvojsklo $U_n=1,2$	plastové
O12	10		1 050	2 100	izolační dvojsklo $U_n=1,2$	plastové

Tabulka oken

Č.	KS	Náhled	Rozměry		Kování	Zasklení	Barva ...	Poznámka
			Šířka	Výška				
O13	1		900	1 150		izolační dvojsklo $U_n=1,5$		plastové původní
O14	2		900	1 750		jednoduché		původní dřevěné
O15	1		1 000	1 800		jednoduché		původní dřevěné
O16	1		1 200	1 500		izolační dvojsklo $U_n=1,2$		plastové

Tabulka oken									
Č.	KS	Náhled	Rozměry		Kování	Zasklení	Barva ...	Poznámka	
			Šířka	Výška					
O17	1		1 200	1 500	1 200	izolační dvojsklo $U_n=1,2$		plastové	
O18	1		1 200	900	1 200	izolační dvojsklo $U_n=1,2$		plastové	
O19	1		1 200	900	1 200	izolační dvojsklo $U_n=1,2$		plastové	
O20	2		900	600	900	izolační dvojsklo $U_n=1,2$		plastové	

Tabulka oken								
Č.	KS	Náhled	Rozměry		Kování	Zasklení	Barva ...	Poznámka
			Šířka	Výška				
O21	5		1 200	1 800		izolační dvojsklo $U_n=1,2$		plastové
O22	2		1 200	1 500		izolační dvojsklo $U_n=1,2$		plastové
O23	2		600	900		izolační dvojsklo $U_n=1,2$		plastové
O24	1		500	500		izolační dvojsklo $U_n=1,5$		dřevěné původní

Tabulka oken								
Č.	KS	Náhled	Rozměry		Kování	Zasklení	Barva ...	Poznámka
			Šířka	Výška				
O25	1		600	600		izolační dvojsklo U _n =1,5		plastové
O80	1		600	2 000				
O81	1		880	2 050				
O82	1		880	2 050				