



LEGENDA

- SENDVIČOVÝ PANEL:
ŠTĚTY TL 300mm (140mm NOSNÝ ŽB PANEL, 80mm POLYSTYREN, 80mm ŽB PANEL SE VSYPEM)
PRŮČELÍ TL 250mm (140mm NOSNÝ ŽB PANEL, 50mm POLYSTYREN, 60mm ŽB PANEL SE VSYPEM)
- ŽB PANELY TL 150mm A PŘÍČKY TL 80mm, STROPNÍ PANELY 150mm A 200mm
- DEMONTÁŽ, ODSTRANĚNÍ

VŠECHNA OKNA I SKLEPNÍ OKNA A BALKONOVÉ DVĚŘE ZŮSTÁVAJÍ STÁVAJÍCÍ (VÝMĚNA PROBĚHLA V ROCE 2012)
- PLASTOVÉ, $U=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
- SKLA IZOLAČNÍ DVOJSKLO, $U=1,0\text{W/m}^2\text{K}$
- CELKOVÁ PRŮSTUPNOST $1,15\text{W/m}^2\text{K}$

KONSTRUKČNÍ SOUSTAVA OP 1.11-R 83, sekce 8-42d4

AKCE: "STAVEBNÍ ÚPRAVY - ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU"				<div><p>PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A ZNATELECKÁ KANCELÁŘ</p></div> <div>ZAK.ČÍSLO: ID 661-13/08 DATUM: SRPEN/2016 STUPEŇ DOK.: DPS MĚRITKO: 1:100</div> <div>OZN.VÝK.: D.1.1b - 3</div>
Místo: Květná 1724/44, Bruntál, parc.č. 4697 v k.ú. Bruntál-město				
INVESTOR: Hospodářská správa města Bruntál, Požárníků 10/130, Bruntál				
HL.INŽ.PROJEKTU ING.M.BEŠÍK		ZODP.PROJEKTANT ING.M.HRSTKA	VYPRACOVALA ING.V.TOMÍČKOVÁ	ŘEZ A-A' - stávající stav
				D.1.1- Architektonicko-stavební řešení b) Výkresová část